

Tenerife Ring - Super destratificateur et ventilateur DC
106 cm chrome pales bois sombre idéal 10 à 20 m²

580,90 €

Référence KL_TE3_P5DW106_RINGCH

Tenerife

TE3_P5Dw106_RingCh

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Tenerife

TE3_P5Dw106_RingCh

Le ventilateur de plafond Tenerife est un appareil polyvalent, conçu pour offrir une ventilation efficace en été et une récupération de chaleur en hiver. Son design moderne et ses fonctionnalités avancées en font un choix idéal pour réguler la température de votre intérieur tout en réalisant des économies d'énergie.

Technologie et Performance

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) 100 % cuivre avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Tenerife garantit un fonctionnement silencieux et fiable. Ce moteur permet un contrôle précis de la vitesse avec 6 niveaux disponibles, offrant ainsi une faible consommation d'énergie et un fonctionnement Hyper Silence. Jusqu'à la vitesse 3, le ventilateur est pratiquement inaudible, et aux vitesses supérieures, seul le mouvement de l'air peut être perçu.

Installation et Options

Le Tenerife est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, peuvent être montées en configuration de 2 ou 3 pales selon vos préférences. La taille actuelle de 106 cm est idéale pour des pièces de 10 à 20 m² en été et de 40 à 60 m² en hiver.

Fonctionnalités Avancées

La télécommande incluse permet de contrôler toutes les fonctions du ventilateur : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat et connexion Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, optimisant ainsi le confort et l'efficacité énergétique.

Économie d'Énergie

Le ventilateur Tenerife assure une circulation d'air optimale, équilibrant la température ambiante et réduisant la consommation d'énergie. En hiver, il redistribue l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, minimisant ainsi les pertes de chaleur et réduisant votre facture d'électricité.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 30 à 60 m² en hiver, 10 à 20 m² en été
- Système d'éclairage : Optionnel avec le Kit lumière L1 Slim dimmable (LED 18 Watts, 1900 Lms, 2700 K, 4500 K, 6000 K)
- Commande : Télécommande Radio fréquences avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver
- Nombre de Vitesses : 6
- Consommation : 3 à 15 Watts
- Finition : 3 pales bois sombre, moteur Chrome
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 106 cm
- Poids : 7 Kg, Brut 9 Kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Options Disponibles

- Kit Lumineux : L1
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 106
 Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
 Option déstratificateur : Déstratificateur
 Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
 Sonde thermostatique : Oui
 Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
 Prolongateurs Disponibles ?: Oui
 Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
 installation plafond en pente ? : Oui
 Hyper Silence : Oui
 Styles: Design
 Nombre de pales variable : Oui
 Nombre de pales maximum: 3 Pales
 Couleur du moteur : Chrome Brossé
 Couleurs des Pales: Bois massif Sombre
 Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
 Livré avec télécommande ? : Oui
 Telecommande adaptabe: Oui
 Wifi: Oui
 Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
 Lampe Dimmable : Oui
 Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 20 /30 cm
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
 Type de moteur (AC ou DC) : DC
 Garanties Constructeurs: 10 ans
 Matière des pales : Basla
 Type de pièces: Chambres
 Type de pièces: Cuisines
 Type de pièces: Mezzanines
 Type de pièces: Salons
 Type de pièces: Verandas

Galerie de produits :



En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Disponibile extensibile 60 cm



