Tenerife Ring - Super destratificateur et ventilateur DC 106 cm chrome pales bois clair idéal 10 à 20 m²

580,90 €

Référence KL_TE3_P5SW106_RINGCH

Tenerife

TE3_P5Sw106_RingCh

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Tenerife

TE3_P5Sw106_RingCh

Le ventilateur de plafond Tenerife est un modèle modulable qui fonctionne également comme un destratificateur d'air. Il assure une ventilation efficace en été et optimise la récupération de chaleur en hiver, alliant modernité et fonctionnalité.

Bien plus qu'un simple ventilateur, Tenerife est un régulateur thermique qui vous aide à réduire vos dépenses énergétiques en chauffage et climatisation.

Caractéristiques du Moteur

Les ventilateurs Tenerife sont équipés d'un moteur à courant continu (DC) 100 % cuivre avec roulements à billes auto-lubrifiés, garantissant un fonctionnement silencieux et fiable. Le moteur DC permet un contrôle précis avec 6 vitesses disponibles, tout en offrant une faible consommation d'énergie. Ces ventilateurs sont classés Hyper Silence, pratiquement inaudibles jusqu'à la vitesse 3.

Installation et Options

Le modèle Tenerife est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, peuvent être montées en configurations de 2 ou 3 pales selon vos préférences. La taille actuelle de 106 cm est idéale pour des pièces de 10 à 20 m² en été et de 40 à 60 m² en hiver.

Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur Tenerife est fourni avec une télécommande permettant de contrôler les vitesses, l'éclairage, la minuterie, le thermostat et le Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 à 19°C jusqu'à la vitesse 6 au-delà de 28°C. Cette fonctionnalité peut être désactivée via la télécommande.

Optimisation Énergétique

Le ventilateur Tenerife assure une circulation d'air optimale, équilibrant la température ambiante et maximisant l'efficacité énergétique. En hiver, il redistribue l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, réduisant ainsi les pertes de chaleur et les coûts énergétiques.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : Hiver 30-60 m², Été 10-20 m²
- Système d'éclairage : Non inclus, mais compatible avec le Kit lumière L1 Slim (LED 18 Watts)
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, via la télécommande
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 3 à 15 Watts
- Finition : Pales en bois clair, moteur en chrome
- Installation sur plafond incliné à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 106 cm
- Poids : 7 kg (brut 9 kg)
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur


Options Disponibles

- Kit Lumineux : L1
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 106
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Chrome Brossé
Couleurs des Pales: Bois massif clair
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Lampe Dimmable : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20 /30 cm
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Type de pièces: Mezzanines
Type de pièces: Salons
Type de pièces: Verandas
Type de pièces: Chambres
Type de pièces: Cuisines

Galerie de produits :




14,5 cm
14,5 cm
6 cm
10 cm
27 cm
11 cm
17 cm
17 cm
6 cm
26 cm
43 cm
11 cm


En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Disponible extensión 60 cm



