Tenerife Ring - Super destratificateur et ventilateur DC 106 cm blanc pales bois blanc idéal 10 à 20 m²

580,90 €

Référence KL_TE4_P5WI106_RINGWI

Tenerife

TE4_P5Wi106_RingWi

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Tenerife

TE4_P5Wi106_RingWi

Le ventilateur de plafond Tenerife est un appareil polyvalent, conçu pour offrir une ventilation rafraîchissante en été et une récupération efficace de la chaleur en hiver. Son design moderne et sa fonctionnalité en font un choix idéal pour réguler la température de votre intérieur tout en réduisant votre consommation énergétique.

Performance Silencieuse et Efficace

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) 100% cuivre avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Tenerife assure un fonctionnement ultra-silencieux. Avec ses 6 vitesses, il offre un contrôle précis de la ventilation, tout en consommant peu d'énergie. Les moteurs DC sont réputés pour leur Hyper Silence, garantissant un fonctionnement presque inaudible jusqu'à la vitesse 3.

Installation Flexible

Le Tenerife est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm pour s'adapter à différentes hauteurs de plafond. Les pales sont disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, et peuvent être configurées en 2 ou 3 pales selon vos préférences.

Fonctionnalités Avancées

La télécommande incluse permet de contrôler toutes les fonctions du ventilateur : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat et Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, optimisant ainsi le confort et l'efficacité énergétique.

Destratification pour l'Hiver

En hiver, le ventilateur Tenerife redistribue l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, équilibrant ainsi la température de la pièce et réduisant les coûts de chauffage. Ce processus de destratification est essentiel pour minimiser les pertes de chaleur, surtout dans les pièces à plafond élevé.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 30 à 60 m² en mode hiver, 10 à 20 m² en mode été
- Système d'éclairage : Non inclus, mais le kit lumière L1 Slim dimmable est disponible en option
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, contrôlable depuis la télécommande
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 3 à 15 Watts
- Finition : Pales en bois blanc, moteur blanc avec deux tiges (12,5 cm et 25 cm)
- Installation possible sur un plafond en pente à 15°
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 106 cm
- Poids : 7 kg (brut 9 kg)
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur


Options Disponibles

- Kit Lumineux : L1
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 106
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Blanc
Couleurs des Pales: Bois massif laqué blanc
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Lampe Dimmable : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20 /30 cm
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Type de pièces: Verandas
Type de pièces: Chambres
Type de pièces: Cuisines
Type de pièces: Mezzanines
Type de pièces: Salons

Galerie de produits :




14,5 cm
14,5 cm
6 cm
10 cm
27 cm
11 cm
17 cm
17 cm
6 cm
26 cm
43 cm
11 cm


En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Disponible extensión 60 cm



