Tenerife Ring - Super destratificateur et ventilateur DC 106 cm laiton pales bois sombre idéal 10 à 20 m²

580,90 €

Référence KL_TE5_P6DW106_RINGAB

Tenerife

TE5_P6Dw106_RingAb

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Tenerife

TE5_P6Dw106_RingAb

Le ventilateur de plafond Tenerife est un modèle polyvalent et modulable, conçu pour assurer une ventilation efficace en été et une récupération de chaleur en hiver. Son design moderne et ses fonctionnalités avancées en font un choix idéal pour ceux qui cherchent à optimiser leur consommation énergétique.

Fonctionnalités et Avantages

Le Tenerife ne se contente pas d'être un simple ventilateur ; il agit comme un régulateur thermique, vous aidant à réduire vos dépenses en chauffage et climatisation. Équipé d'un moteur à courant continu (DC) 100 % cuivre avec roulements à billes auto-lubrifiés, il garantit un fonctionnement silencieux et sans accroc. Ce moteur DC offre un contrôle précis de la vitesse avec ses 6 niveaux, tout en étant économe en énergie et extrêmement silencieux, notamment jusqu'à la vitesse 3.

Le ventilateur est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, peuvent être configurées en 2 ou 3 unités selon vos préférences. Le modèle actuel inclut des pales de type P6, idéales pour des pièces de 10 à 20 m² en été et de 40 à 60 m² en hiver.

Spécifications Techniques

- Taille : 106 cm
- Matériau : Bois
- Puissance : 2450-7240 m³/h
- RPM : 85-245
- Niveau sonore : 28-48 dB
- Consommation : 3-15 Watts

La télécommande incluse permet de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat et Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, offrant ainsi une ventilation optimale en été et une destratification efficace en hiver.

Destratification et Économie d'Énergie

Le ventilateur Tenerife assure un brassage d'air efficace, équilibrant la température ambiante et optimisant l'utilisation de l'énergie de chauffage. Grâce à sa fonction de destratification, il redistribue l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, réduisant ainsi la perte de chaleur et vos factures d'électricité.

Ce modèle innovant fait partie de la gamme modulable de Klassfan, offrant une solution élégante et fonctionnelle pour améliorer le confort de votre intérieur.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : Hiver 30-60 m², Été 10-20 m²
- Système d'éclairage : Optionnel avec Kit lumière L1 Slim (LED 18 Watts, 1900 Lms, 2700K, 4500K, 6000K)
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 3 à 15 Watts
- Finition : 3 pales en bois sombre
- Finition moteur : Laiton avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui

- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 106 cm
- Poids : 7 kg (brut 9 kg)
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur


Options Disponibles

- Kit Lumineux : L1
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 106
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : laiton
Couleurs des Pales: Bois massif Sombre
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Lampe Dimmable : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20 /30 cm
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Type de pièces: Verandas
Type de pièces: Chambres
Type de pièces: Cuisines
Type de pièces: Mezzanines
Type de pièces: Salons

Galerie de produits :




14,5 cm
14,5 cm
6 cm
10 cm
27 cm
11 cm
17 cm
17 cm
6 cm
26 cm
43 cm
11 cm


En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Disponible extensión 60 cm



