

Tenerife Ring - Super destratificateur et ventilateur DC
106 cm laiton pales bois sombre idéal 10 à 20 m²

580,90 €

Référence KL_TE5_P6DW106_RINGAB

Tenerife

TE5_P6Dw106_RingAb

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Tenerife

TE5_P6Dw106_RingAb

Le ventilateur de plafond Tenerife est un modèle polyvalent et modulable, conçu pour assurer une ventilation efficace en été et une récupération de chaleur en hiver. Son design moderne et ses fonctionnalités avancées en font un choix idéal pour ceux qui cherchent à optimiser leur consommation énergétique.

Fonctionnalités et Avantages

Le Tenerife ne se contente pas d'être un simple ventilateur ; il agit comme un régulateur thermique, vous aidant à réduire vos dépenses en chauffage et climatisation. Équipé d'un moteur à courant continu (DC) 100 % cuivre avec roulements à billes auto-lubrifiés, il garantit un fonctionnement silencieux et sans accroc. Ce moteur DC offre un contrôle précis de la vitesse avec ses 6 niveaux, tout en étant économe en énergie et extrêmement silencieux, notamment jusqu'à la vitesse 3.

Le ventilateur est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, peuvent être configurées en 2 ou 3 unités selon vos préférences. Le modèle actuel inclut des pales de type P6, idéales pour des pièces de 10 à 20 m² en été et de 40 à 60 m² en hiver.

Spécifications Techniques

- Taille : 106 cm
- Matériau : Bois
- Puissance : 2450-7240 m³/h
- RPM : 85-245
- Niveau sonore : 28-48 dB
- Consommation : 3-15 Watts

La télécommande incluse permet de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat et Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, offrant ainsi une ventilation optimale en été et une destratification efficace en hiver.

Destratification et Économie d'Énergie

Le ventilateur Tenerife assure un brassage d'air efficace, équilibrant la température ambiante et optimisant l'utilisation de l'énergie de chauffage. Grâce à sa fonction de destratification, il redistribue l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, réduisant ainsi la perte de chaleur et vos factures d'électricité.

Ce modèle innovant fait partie de la gamme modulable de Klassfan, offrant une solution élégante et fonctionnelle pour améliorer le confort de votre intérieur.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : Hiver 30-60 m², Été 10-20 m²
- Système d'éclairage : Optionnel avec Kit lumière L1 Slim (LED 18 Watts, 1900 Lms, 2700K, 4500K, 6000K)
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 3 à 15 Watts
- Finition : 3 pales en bois sombre
- Finition moteur : Laiton avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui

- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 106 cm
- Poids : 7 kg (brut 9 kg)
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Options Disponibles

- Kit Lumineux : L1
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 106
 Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
 Option déstratificateur : Déstratificateur
 Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
 Sonde thermostatique : Oui
 Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
 Prolongateurs Disponibles ? : Oui
 Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
 installation plafond en pente ? : Oui
 Hyper Silence : Oui
 Styles: Design
 Nombre de pales variable : Oui
 Nombre de pales maximum: 3 Pales
 Couleur du moteur : laiton
 Couleurs des Pales: Bois massif Sombre
 Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
 Livré avec télécommande ? : Oui
 Telecommande adaptabe: Oui
 Wifi: Oui
 Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
 Lampe Dimmable : Oui
 Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 20 /30 cm
 Type de moteur (AC ou DC) : DC
 Garanties Constructeurs: 10 ans
 Matière des pales : Basla
 Type de pièces: Salons
 Type de pièces: Verandas
 Type de pièces: Chambres
 Type de pièces: Cuisines
 Type de pièces: Mezzanines

Galerie de produits :



En option tige de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Disponibile extensibile 60 cm



