

Tenerife Ring - Super destratificateur et ventilateur DC  
132 cm Chrome pales bois sombre sans Lumière 25 à  
35 m<sup>2</sup>

750,90 €

Référence KL\_TE3\_P5DW132\_RINGCH

### Tenerife Ring

#### TE3\_P5Dw132\_RingCh

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



### Description du produit :

#### Tenerife Ring

#### TE3\_P5Dw132\_RingCh

Le ventilateur de plafond Tenerife est un modèle modulable et performant, conçu pour offrir une ventilation efficace en été et une récupération de chaleur en hiver. Son design moderne et sa polyvalence en font un choix idéal pour réguler la température de votre intérieur tout en réalisant des économies d'énergie.

### Fonctionnalités et Avantages

Ce ventilateur ne se contente pas de ventiler, il agit comme un régulateur thermique, optimisant votre consommation de chauffage et de climatisation. Équipé d'un moteur à courant continu (DC) 100 % cuivre avec roulements à billes auto-lubrifiés, il garantit un fonctionnement silencieux et fiable. Le moteur DC offre un contrôle précis de la vitesse avec 6 niveaux, tout en consommant peu d'énergie.

Les ventilateurs de plafond Tenerife sont classés Hyper Silence, assurant un fonctionnement quasi inaudible jusqu'à la vitesse 3. Au-delà, seul le bruit de l'air en mouvement peut être perçu.

### Installation et Options

Le modèle Tenerife est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, se montent par jeu de trois. Vous pouvez choisir d'installer 2 ou 3 pales selon vos préférences.

La version P5 est adaptée pour des pièces de 25 à 40 m<sup>2</sup> en été et de 60 à 90 m<sup>2</sup> en hiver. Avec un diamètre de 132 cm, il offre une puissance de 3450-12480 m<sup>3</sup>/h, une vitesse de rotation de 70-210 RPM, un niveau sonore de 28-45 dB et une consommation de 3-21 Watts.

### Contrôle et Thermostat

Chaque ventilateur Tenerife est fourni avec une télécommande permettant de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat et Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante :

- 0-19°C : vitesse 1
- 19-21°C : vitesse 2
- 22-23°C : vitesse 3
- 24-26°C : vitesse 4
- 26-28°C : vitesse 5
- 28°C et plus : vitesse 6

Le thermostat peut être désactivé via la télécommande, vous permettant de basculer entre la ventilation estivale et la destratification hivernale. Ce système assure une circulation d'air optimale et une température ambiante équilibrée, réduisant ainsi les pertes de chaleur et les coûts énergétiques.

### Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 60 à 90 m<sup>2</sup> en hiver, 25 à 35 m<sup>2</sup> en été
- Système d'éclairage : Non inclus, option Kit lumière L1 Slim dimmable disponible
- Commande : Télécommande radio fréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver via télécommande
- Nombre de Vitesses : 6
- Consommation : 4 à 13 Watts
- Finition : 3 pales en bois sombre
- Finition Moteur : Chrome avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures

- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 kg (brut 9 kg)
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

En option :

- Kit Lumineux : L1
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm

### caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132

Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 70 m<sup>2</sup>

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : Chrome Brossé

Couleurs des Pales: Noir uni

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Garanties Constructeurs: 10 ans

Matière des pales : Basla

Application Telephone: Oui

Commande Vocale: Oui

Type de pièces: Salons

Type de pièces: Verandas

Type de pièces: Chambres

Type de pièces: Cuisines

Type de pièces: Mezzanines

### Galerie de produits :



