

Tenerife Ring - Super destratificateur et ventilateur DC  
132 cm Blanc pales bois sombre sans Lumière 25 à 35  
m<sup>2</sup>

750,90 €

Référence KL\_TE4\_P5DW132\_RINGWI

**Tenerife Ring**

**TE4\_P5Dw132\_RingWi**

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



**Description du produit :**

**Tenerife Ring**

**TE4\_P5Dw132\_RingWi**

Le ventilateur de plafond Tenerife est un appareil polyvalent qui combine ventilation estivale et récupération de chaleur hivernale. Son design moderne et ses fonctionnalités avancées en font un choix idéal pour ceux qui cherchent à optimiser leur confort thermique tout en réalisant des économies d'énergie.

### Fonctionnalités

Le Tenerife n'est pas seulement un ventilateur, c'est un régulateur thermique efficace. Grâce à son moteur à courant continu (DC) en cuivre pur, équipé de roulements à billes auto-lubrifiés, il fonctionne de manière ultra-silencieuse et sans souci. Ce moteur permet un contrôle précis de la vitesse avec ses six niveaux, tout en consommant peu d'énergie.

Les ventilateurs de plafond Hyper Silence, comme le Tenerife, sont pratiquement inaudibles jusqu'à la vitesse 3. À des vitesses plus élevées, seul le mouvement de l'air est perceptible.

### Installation et Options

Le Tenerife est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm disponibles. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, peuvent être configurées en deux ou trois unités selon vos préférences.

### Performance

Le modèle P5 est conçu pour des pièces de 25 à 40 m<sup>2</sup> en mode été et de 60 à 90 m<sup>2</sup> en mode hiver. Avec un diamètre de 132 cm, il offre une puissance de 3450-12480 m<sup>3</sup>/h, une vitesse de rotation de 70-210 RPM, et un niveau sonore de 28-45 dB, tout en consommant entre 3 et 21 Watts.

### Contrôle et Confort

Chaque ventilateur Tenerife est fourni avec une télécommande permettant de régler les vitesses, d'allumer ou d'éteindre l'appareil, de varier la lumière, et de gérer la minuterie et le thermostat. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse selon la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 pour 0-19°C à la vitesse 6 pour des températures supérieures à 28°C. Cette fonctionnalité peut être désactivée via la télécommande.

Le ventilateur assure une circulation d'air optimale, équilibrant la température ambiante et maximisant l'efficacité énergétique en redistribuant l'air chaud accumulé au plafond vers le sol.

### Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 60 à 90 m<sup>2</sup> en mode hiver (destratificateur), 25 à 35 m<sup>2</sup> en mode été

Système d'éclairage : Non inclus, mais le kit lumière L1 Slim dimmable est disponible en option (LED 18 Watts, 1900 Lms, 2700 K, 4500 K, 6000 K)

Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur

Système réversible : Oui, mode été/hiver via télécommande

Nombre de Vitesses : 6

Consommation (Watts) : 4 à 13 Watts

Finition : 3 pales en bois sombre

Finition Moteur : Blanc avec deux tiges de 12,5 cm et 25 cm

Installation sur plafond en pente à 15° : Oui

Memory : Oui

Timer : de 1 à 8 heures

Diamètre : 132 cm

Poids : 7 kg, brut 9 kg

Normes : THUV-GS-CE-RHOS

---

Garantie : 10 ans pour le moteur

#### Options

- Kit Lumineux : L1
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm

#### caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132  
Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 70 m<sup>2</sup>  
Option déstratificateur : Déstratificateur  
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres  
Sonde thermostatique : Oui  
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts  
Prolongateurs Disponibles ? : Oui  
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm  
installation plafond en pente ? : Oui  
Hyper Silence : Oui  
Styles: Design  
Nombre de pales variable : Oui  
Nombre de pales maximum: 3 Pales  
Couleur du moteur : Blanc  
Couleurs des Pales: Bois massif Sombre  
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non  
Livré avec télécommande ? : Oui  
Telecommande adaptabe: Oui  
Wifi: Oui  
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui  
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui  
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20  
Type de moteur (AC ou DC) : DC  
Garanties Constructeurs: 10 ans  
Matière des pales : Basla  
Application Telephone: Oui  
Commande Vocale: Oui  
Type de pièces: Chambres  
Type de pièces: Cuisines  
Type de pièces: Mezzanines  
Type de pièces: Salons  
Type de pièces: Verandas

#### Galerie de produits :



En option tige de 60 Cm  
Down rod 60 Cm Option  
Disponibile extensibile 60 cm



