Tenerife Ring - Super destratificateur et ventilateur DC 132 cm Blanc pales bois noir sans Lumière 25 à 35 m²

750,90 €

Référence KL_TE4_P6BK132_RINGWI

Tenerife Ring

TE4_P6Bk132_RingWi

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Tenerife Ring

TE4_P6Bk132_RingWi

Le ventilateur de plafond Tenerife est un modèle modulable et multifonctionnel, servant à la fois de ventilateur en été et de destratificateur d'air en hiver. Ce produit polyvalent se distingue par son design moderne et sa capacité à optimiser la consommation énergétique, réduisant ainsi les coûts de chauffage et de climatisation.

Technologie et Performance

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) en cuivre pur avec roulements à billes auto-lubrifiés, le ventilateur Tenerife garantit un fonctionnement silencieux et fiable. Le moteur DC permet un contrôle précis grâce à ses 6 vitesses, tout en offrant une consommation énergétique réduite. Les ventilateurs de plafond Hyper Silence sont pratiquement inaudibles jusqu'à la vitesse 3, assurant un confort acoustique optimal.

Installation et Options

Le Tenerife est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de tiges de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, sont configurables en 2 ou 3 unités selon vos préférences. Le modèle P6 est idéal pour des pièces de 25 à 40 m² en été et de 60 à 90 m² en hiver.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 60 à 90 m² en mode hiver, 25 à 35 m² en mode été
- Système d'éclairage : Non inclus, mais le kit lumière L1 Slim dimmable est disponible en option
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver via télécommande
- Consommation : 4 à 13 Watts
- Finition : 3 pales en bois noir, moteur blanc
- Installation sur plafond en pente jusqu'à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 kg (brut 9 kg)
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Fonctionnalités Avancées

La télécommande incluse permet de contrôler toutes les fonctions, y compris la sélection des vitesses, l'allumage/extinction, la variation de la lumière, la minuterie, le thermostat et le Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, optimisant ainsi le confort thermique.

Économie d'Énergie

En hiver, le destratificateur d'air ramène l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, équilibrant ainsi la température de la pièce et réduisant les pertes de chaleur. Ce processus contribue à une utilisation plus efficace de l'énergie de chauffage.


Options Disponibles

- Kit lumineux L1
- Prolongateurs de 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Blanc
Couleurs des Pales: Noir uni
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :




14,5 cm
14,5 cm
6 cm
10 cm
27 cm
11 cm
17 cm
17 cm
6 cm
26 cm
43 cm
11 cm


En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Disponible extensible 60 cm



