

Tenerife Ring - Super destratificateur et ventilateur DC
132 cm Blanc pales bois clair sans Lumière 25 à 35 m²

750,90 €

Référence KL_TE4_P6SW132_RINGWI

Tenerife Ring

TE4_P6Sw132_RingWi

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Tenerife Ring

TE4_P6Sw132_RingWi

Le ventilateur de plafond Tenerife est un modèle modulable qui fonctionne également comme un destratificateur d'air. Il assure une ventilation efficace en été et récupère la chaleur en hiver, alliant modernité et fonctionnalité. Ce n'est pas juste un ventilateur, mais un régulateur thermique qui vous aide à économiser sur vos factures de chauffage et de climatisation.

Performance Silencieuse et Économique

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) 100 % cuivre avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Tenerife garantit un fonctionnement silencieux et sans souci. Ce moteur permet un contrôle précis de la vitesse avec 6 niveaux disponibles. Les moteurs DC sont reconnus pour leur faible consommation d'énergie et leur fonctionnement Hyper Silence, pratiquement inaudibles jusqu'à la vitesse 3.

Installation et Options de Personnalisation

Le ventilateur est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm. Les pales sont disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, et vous pouvez choisir de monter 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle P6 est idéal pour des pièces de 25 à 40 m² en été et de 60 à 90 m² en hiver.

Caractéristiques Techniques

- Taille : 132 cm
- Matériau : Bois
- Puissance : 3450-12480 m³/h
- RPM : 70-210
- Niveau sonore : 28-45 dB
- Consommation : 3-21 Watts

Fonctionnalités Avancées

Le ventilateur Tenerife est livré avec une télécommande qui permet de contrôler toutes ses fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat et Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 à 6 pour des températures de 0 à plus de 28°C. Cette fonctionnalité peut être désactivée via la télécommande.

Économie d'Énergie et Confort

Le ventilateur assure un brassage optimal de l'air pour maintenir une température ambiante équilibrée, réduisant ainsi la consommation d'énergie. En hiver, il redistribue l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, là où il est nécessaire, ce qui permet d'économiser sur les coûts de chauffage.

Caractéristiques Techniques Complètes

- Surface de portée : 60 à 90 m² en hiver, 25 à 35 m² en été
- Système d'éclairage : Non inclus, mais le Kit lumière L1 Slim dimmable est disponible en option
- Commande : Télécommande Radio fréquences avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, contrôlable depuis la télécommande
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 4 à 13 Watts
- Finition : 3 pales en Bois clair
- Finition Moteur : Blanc avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond en pente jusqu'à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures

- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 kg, Brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Options Disponibles

- Kit Lumineux : L1
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132

Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ?: Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : Blanc

Couleurs des Pales: Bois massif clair

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Garanties Constructeurs: 10 ans

Matière des pales : Basla

Application Telephone: Oui

Commande Vocale: Oui

Type de pièces: Salons

Type de pièces: Verandas

Type de pièces: Chambres

Type de pièces: Cuisines

Type de pièces: Mezzanines

Galerie de produits :



En option tige de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Disponibile extensibile 60 cm



