

Tenerife Ring - Super destratificateur et ventilateur DC
132 cm Laiton pales bois sombre sans Lumière 25 à 35
m²

600,90 €

Référence KL_TE5_P5DW132_RINGAB

Tenerife Ring

TE5_P5Dw132_RingAb

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Tenerife Ring

TE5_P5Dw132_RingAb

Le ventilateur de plafond Tenerife est un modèle polyvalent conçu pour offrir une ventilation efficace en été et une récupération de chaleur en hiver, grâce à sa fonction de destratification de l'air. Son design moderne et ses fonctionnalités avancées en font un choix idéal pour améliorer le confort thermique de votre intérieur tout au long de l'année.

Fonctionnalités et Avantages

Le Tenerife ne se contente pas d'être un simple ventilateur, c'est un véritable régulateur thermique qui vous aide à réduire vos coûts de chauffage et de climatisation. Équipé d'un moteur à courant continu (DC) 100 % cuivre avec roulements à billes auto-lubrifiés, il garantit un fonctionnement silencieux et fiable.

Le moteur DC offre un contrôle précis de la vitesse avec six niveaux disponibles, tout en assurant une faible consommation d'énergie. Ce ventilateur est classé Hyper Silence, ce qui signifie qu'il est pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3.

Installation et Personnalisation

Le Tenerife est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm disponibles. Les jeux de pales sont composés de trois pales en ABS léger et résistant ou en bois, et peuvent être configurés avec deux ou trois pales selon vos préférences.

Performance et Efficacité

Le modèle P5 est conçu pour des pièces de 25 à 40 m² en mode été et 60 à 90 m² en mode hiver. Avec un diamètre de 132 cm, il offre une puissance de 3450-12480 m³/h, une vitesse de rotation de 70-210 RPM, un niveau sonore de 28-45 dB et une consommation de 3-21 Watts.

Contrôle et Confort

La télécommande incluse permet de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat et Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 à 6 selon la température.

Le ventilateur assure un brassage optimal de l'air, équilibrant la température ambiante et optimisant l'utilisation de l'énergie de chauffage. Il redistribue l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, réduisant ainsi les pertes de chaleur et les coûts énergétiques.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 60 à 90 m² en mode hiver, 25 à 35 m² en mode été

Système d'éclairage : Non inclus, mais le kit lumière L1 Slim dimmable est disponible en option

Commande : Télécommande radio fréquence avec minuterie, mémoire et inverseur

Système réversible : Oui, mode été/hiver via la télécommande

Nombre de vitesses : 6

Consommation : 4 à 13 Watts

Finition : 3 pales en bois sombre

Finition moteur : Laiton avec tiges de 12,5 cm et 25 cm

Installation sur plafond incliné à 15° : Oui

Memory : Oui

Timer : 1 à 8 heures

Diamètre : 132 cm

Poids : 7 kg, brut 9 kg

Normes : THUV-GS-CE-RHOS

Garantie : 10 ans pour le moteur

Options Disponibles

- Kit lumineux L1
- Prolongateurs de 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : laiton
Couleurs des Pales: Bois massif Sombre
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui
Type de pièces: Verandas
Type de pièces: Chambres
Type de pièces: Cuisines
Type de pièces: Mezzanines
Type de pièces: Salons

Galerie de produits :



En option tige de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Disponibile eadwidth 60 cm



