Tenerife Ring - Super destratificateur et ventilateur DC 132 cm Laiton pales bois rouge sans Lumière 25 à 35 m²

750,90 €

Référence KL_TE5_P5RW132_RINGAB

Tenerife Ring

TE5_P5Rw132_RingAb

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Tenerife Ring

TE5_P5Rw132_RingAb

Le ventilateur de plafond Tenerife est un modèle modulable qui fonctionne également comme un destratificateur d'air. Il assure une ventilation efficace en été et optimise la récupération de chaleur en hiver, offrant ainsi une solution polyvalente et moderne pour votre confort thermique.

Ce dispositif ne se contente pas d'être un simple ventilateur ; il agit comme un véritable régulateur thermique, vous permettant de réaliser des économies sur vos factures de chauffage et de climatisation.

Caractéristiques du Moteur

Les moteurs des ventilateurs Tenerife sont à courant continu (DC), fabriqués en cuivre à 100 % et équipés de roulements à billes auto-lubrifiés. Ces caractéristiques garantissent un fonctionnement extrêmement silencieux et fiable. Grâce à la technologie DC, le contrôle de la vitesse est plus précis, avec 6 vitesses disponibles.

Les moteurs DC sont également reconnus pour leur faible consommation d'énergie et leur fonctionnement Hyper Silence, pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3.

Installation et Options

Le Tenerife est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de tiges de 60, 120 et 180 cm disponibles. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, peuvent être montées par jeu de 2 ou 3 selon vos préférences.

Performance et Efficacité

La configuration actuelle avec le jeu de pales P5 est idéale pour des pièces de 25 à 40 m² en mode été et 60 à 90 m² en mode hiver. Avec un diamètre de 132 cm, il offre une puissance de 3450-12480 m³/h, des RPM de 70-210, un niveau sonore de 28-45 dB et une consommation de 3-21 Watts.

Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur Tenerife est équipé d'une télécommande qui permet de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat, et Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 à 6 selon la température.

Le ventilateur assure une distribution uniforme de l'air, équilibrant la température ambiante et optimisant l'utilisation de l'énergie de chauffage. Il ramène l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, réduisant ainsi les pertes de chaleur et les coûts énergétiques.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 60 à 90 m² en mode hiver, 25 à 35 m² en mode été
Système d'éclairage : Non inclus, mais le kit lumière L1 Slim dimmable est disponible en option
Commande : Télécommande radio fréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
Système réversible : Oui, mode été/hiver via la télécommande
Nombre de vitesses : 6
Consommation (Watts) : 4 à 13 Watts
Finition : 3 pales en bois rouge
Finition moteur : Laiton avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
Memory : Oui
Timer : 1 à 8 heures
Diamètre : 132 cm
Poids : 7 kg, brut 9 kg

Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur


Options Disponibles

- Kit Lumineux : L1
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : laiton
Couleurs des Pales: Bois Massif rougeâtre sombre
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :




14,5 cm
14,5 cm
6 cm
10 cm
27 cm
11 cm
17 cm
17 cm
6 cm
26 cm
43 cm
11 cm


En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Disponible extensión 60 cm



