# Tenerife Ring - Super destratificateur et ventilateur DC 132 cm Laiton pales bois rouge sans Lumière 25 à 35 m²

750,90 €

Référence KL_TE5_P6RW132_RINGAB

**Tenerife Ring**

**TE5_P6Rw132_RingAb**

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



## Description du produit :

**Tenerife Ring**

**TE5_P6Rw132_RingAb**

Le ventilateur de plafond Tenerife est un modèle modulable et performant, conçu pour offrir une ventilation efficace en été et une récupération optimale de la chaleur en hiver. Son design moderne et ses fonctionnalités avancées en font un choix idéal pour réguler la température de votre intérieur tout en réalisant des économies d'énergie.

## Fonctionnalités et Avantages

Bien plus qu'un simple ventilateur, le Tenerife agit comme un régulateur thermique, vous aidant à réduire vos coûts de chauffage et de climatisation. Équipé d'un moteur à courant continu DC, fabriqué entièrement en cuivre avec des roulements à billes auto-lubrifiés, il garantit un fonctionnement silencieux et fiable.

Le moteur DC permet un contrôle précis de la vitesse avec 6 niveaux disponibles, tout en offrant une faible consommation d'énergie. Ce ventilateur est classé Hyper Silence, assurant un fonctionnement presque inaudible jusqu'à la vitesse 3, avec seulement le bruit du mouvement de l'air perceptible à des vitesses plus élevées.

## Installation et Options

Le Tenerife est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm disponibles. Les pales sont disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, et vous pouvez choisir d'installer 2 ou 3 pales selon vos préférences.

La configuration actuelle inclut le jeu de pales P6, idéal pour des pièces de 25 à 40 m² en mode été et de 60 à 90 m² en mode hiver. Le ventilateur mesure 132 cm de diamètre, avec une puissance de 3450-12480 m³/h, une vitesse de rotation de 70-210 RPM, un niveau sonore de 28-45 dB et une consommation de 3-21 Watts.

## Contrôle et Accessoires

Chaque ventilateur Tenerife est fourni avec une télécommande permettant de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat et Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 à 19°C jusqu'à la vitesse 6 au-delà de 28°C. Cette fonction peut être désactivée via la télécommande.

## Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 60 à 90 m² en mode hiver, 25 à 35 m² en mode été
- Système d'éclairage : Non inclus, mais le kit lumière L1 Slim dimmable est disponible en option
- Commande : Télécommande radio fréquences avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver via la télécommande
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 4 à 13 Watts
- Finition : 3 pales en bois rouge
- Finition moteur : Laiton avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur


## Options Disponibles

- Kit lumineux : L1
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm

## caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : laiton
Couleurs des Pales: Bois Massif rougeâtre sombre
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

## Galerie de produits :




14,5 cm
14,5 cm
6 cm
10 cm
27 cm
11 cm
17 cm
17 cm
6 cm
26 cm
43 cm
11 cm


En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Disponible extensión 60 cm



