Tenerife Ring - Super destratificateur et ventilateur DC 166 cm Gris basalte pales bois rouge sans Lumière 30 à 60 m²

800,90 €

Référence KL_TE1_P5RW166_RINGBK

Tenerife Ring

TE1_P5Rw166_RingBk

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Tenerife Ring

TE1_P5Rw166_RingBk

Le ventilateur de plafond Tenerife est un modèle modulable et polyvalent qui fonctionne également comme un destratificateur d'air. Il assure une ventilation efficace en été et aide à récupérer la chaleur en hiver, offrant ainsi une solution moderne et fonctionnelle pour réguler la température de votre intérieur.

Bien plus qu'un simple ventilateur, le Tenerife agit comme un régulateur thermique, permettant de réaliser des économies sur vos factures de chauffage et de climatisation.

Caractéristiques du Moteur

Les moteurs des ventilateurs Tenerife sont équipés de la technologie à courant continu (DC), fabriqués à 100 % en cuivre avec des roulements à billes auto-lubrifiés. Cela garantit un fonctionnement silencieux et sans souci. Le moteur DC permet un contrôle précis de la vitesse avec 6 niveaux disponibles, tout en offrant une faible consommation d'énergie. Ces ventilateurs sont classés Hyper Silence, assurant un fonctionnement quasi inaudible jusqu'à la vitesse 3.

Installation et Options

Le modèle Tenerife est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de tiges de 60, 120 et 180 cm. Les jeux de pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, se composent de 3 unités, et vous pouvez choisir d'installer 2 ou 3 pales selon vos préférences.

Performances

Le jeu de pales P5 est idéal pour des pièces de 30 à 60 m² en mode été et de 90 à 120 m² en mode hiver. Avec un diamètre de 166 cm, le ventilateur offre une puissance de 5240-17680 m²/h, des RPM de 65-170, un niveau sonore de 28-45 dB et une consommation de 3-13 watts.

Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur Tenerife est livré avec une télécommande permettant de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat et Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 à 6 selon les degrés Celsius.

Le ventilateur assure un brassage optimal de l'air, équilibrant la température ambiante et optimisant l'utilisation de l'énergie de chauffage. En hiver, il redistribue l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, réduisant ainsi les pertes de chaleur et les coûts énergétiques.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 90 à 120 m² en mode hiver, 30 à 60 m² en mode été
Système d'éclairage : Non inclus, mais le kit lumière L1 Slim dimmable est disponible en option (LED 18 Watts, 1900 Lms, 2700 K, 4500 K, 6000 K)
Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
Système réversible : Oui, mode été/hiver via la télécommande
Nombre de Vitesses : 6
Consommation : 3 à 13 Watts
Finition : 3 pales en bois rouge
Finition Moteur : Gris Basalte sombre avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
Memory : Oui
Timer : de 1 à 8 heures
Diamètre : 166 cm
Poids : 7 kg, brut 9 kg

Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur


Options Disponibles

- Kit Lumineux : L1
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Gris basalte ou noir
Couleurs des Pales: Bois Massif rougeâtre sombre
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui
Type de pièces: Salons
Type de pièces: Verandas
Type de pièces: Chambres
Type de pièces: Cuisines
Type de pièces: Mezzanines

Galerie de produits :




14,5 cm
14,5 cm
6 cm
10 cm
27 cm
11 cm
17 cm
17 cm
6 cm
26 cm
43 cm
11 cm


En option tige de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Disponible extension 60 cm



