Tenerife Ring - Super destratificateur et ventilateur DC 166 cm Gris basalte pales bois clair sans Lumière 30 à 60 m²

650,90 €

Référence KL_TE1_P5SW166_RINGBK

Tenerife Ring

TE1_P5Sw166_RingBk

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Tenerife Ring

TE1_P5Sw166_RingBk

Le ventilateur de plafond Tenerife est un modèle modulable et un destratificateur d'air, idéal pour une utilisation toute l'année. En été, il assure une ventilation efficace, tandis qu'en hiver, il aide à redistribuer la chaleur accumulée au plafond, réduisant ainsi les coûts de chauffage. Ce produit polyvalent se distingue par son design moderne et ses fonctionnalités avancées.

Doté d'un moteur à courant continu (DC) en cuivre à 100% avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Tenerife garantit un fonctionnement silencieux et sans souci. Le moteur DC permet un contrôle précis de la vitesse avec ses 6 niveaux, tout en offrant une consommation d'énergie réduite. Les ventilateurs de plafond Hyper Silence, comme le Tenerife, sont pratiquement inaudibles jusqu'à la vitesse 3, et même aux vitesses supérieures, seul le mouvement de l'air est perceptible.

Le Tenerife est fourni avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm. Les jeux de pales disponibles pour ce modèle comprennent 3 pales en ABS léger et résistant ou en bois, pouvant être montées selon les préférences en 2 ou 3 pales. Le modèle P5 est recommandé pour des pièces de 30 à 60 m² en été et de 90 à 120 m² en hiver.

Caractéristiques :

- Taille : 166 cm
- Matériau : Bois
- Puissance : 5240-17680 m³/h
- RPM : 65-170
- Niveau sonore : 28-45 dB
- Consommation : 3-13 Watts

Le ventilateur est livré avec une télécommande permettant de contrôler toutes ses fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat et Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, offrant ainsi un confort optimal.

Fonctionnement du thermostat :

- 0-19°C : vitesse 1
- 19-21°C : vitesse 2
- 22-23°C : vitesse 3
- 24-26°C : vitesse 4
- 26-28°C : vitesse 5
- Au-delà de 28°C : vitesse 6

Le thermostat peut être désactivé via la télécommande, permettant de basculer entre la fonction de ventilation pour l'été et la fonction de destratification pour l'hiver. Le ventilateur assure une circulation d'air optimale, équilibrant la température ambiante et maximisant l'efficacité énergétique.

Caractéristiques Techniques :

- Surface de portée : 90 à 120 m² en hiver, 30 à 60 m² en été
- Système d'éclairage : Non inclus, mais le kit lumière L1 Slim dimmable est disponible en option
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver via la télécommande
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 3 à 13 Watts
- Finition : 3 pales en bois clair
- Finition moteur : Gris basalte sombre avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond incliné à 15° : Oui
- Memory : Oui

- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 166 cm
- Poids : 7 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur


Options :

- Kit lumineux : L1
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Gris basalte ou noir
Couleurs des Pales: Bois massif clair
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui
Type de pièces: Chambres
Type de pièces: Cuisines
Type de pièces: Mezzanines
Type de pièces: Salons
Type de pièces: Verandas

Galerie de produits :




14,5 cm
14,5 cm
6 cm
10 cm
27 cm
11 cm
17 cm
17 cm
6 cm
26 cm
43 cm
11 cm


En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Disponible extensible 60 cm



