

Tenerife Ring - Super destratificateur et ventilateur DC  
166 cm Chrome pales bois clair sans Lumière 30 à 60  
m<sup>2</sup>

800,90 €

Référence KL\_TE3\_P5SW166\_RINGCH

**Tenerife Ring**

**TE3\_P5Sw166\_RingCh**

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



**Description du produit :**

**Tenerife Ring**

**TE3\_P5Sw166\_RingCh**

Le **ventilateur de plafond Tenerife** est un modèle modulable qui fonctionne également comme un destratificateur d'air. Idéal pour la ventilation estivale et la récupération de chaleur en hiver, ce produit polyvalent se distingue par son design moderne et sa grande fonctionnalité.

Bien plus qu'un simple ventilateur, le Tenerife agit comme un régulateur thermique, vous permettant de réaliser des économies sur vos factures de chauffage et de climatisation.

### Caractéristiques du Moteur

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) entièrement en cuivre avec roulements à billes auto-lubrifiés, le ventilateur Tenerife assure un fonctionnement ultra-silencieux et sans souci. Le moteur DC permet un contrôle précis de la vitesse avec ses 6 paliers, tout en offrant une faible consommation d'énergie. Découvrez notre gamme de ventilateurs Hyper Silence, pratiquement inaudibles jusqu'à la vitesse 3.

### Installation et Options

Le Tenerife est fourni avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm. Des tiges de 60, 120 et 180 cm sont également disponibles en option. Les jeux de pales, composés de 3 unités en ABS léger et résistant ou en bois, peuvent être montés à votre convenance.

### Performance et Utilisation

Avec un diamètre de 166 cm, le ventilateur est idéal pour des pièces de 30 à 60 m<sup>2</sup> en mode été et de 90 à 120 m<sup>2</sup> en mode hiver. Il offre une puissance de 5240-17680 m<sup>3</sup>/h, avec des RPM de 65-170 et un niveau sonore de 28-45 dB. La consommation énergétique varie de 3 à 13 Watts.

### Fonctionnalités Avancées

La télécommande incluse permet de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat et Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 à 6 selon la température.

Le ventilateur assure un brassage optimal de l'air pour maintenir une température ambiante équilibrée, réduisant ainsi les pertes de chaleur et optimisant l'utilisation de l'énergie de chauffage.

### Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 90 à 120 m<sup>2</sup> en hiver, 30 à 60 m<sup>2</sup> en été
- Système d'éclairage : Non inclus, mais le kit lumière L1 Slim dimmable est disponible en option
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver via télécommande
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 3 à 13 Watts
- Finition : 3 pales en bois clair, moteur chromé
- Installation sur plafond incliné à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 166 cm
- Poids : 7 kg (brut 9 kg)
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

### Options Disponibles

- Kit lumineux : L1
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm

### caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166  
Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 70 m<sup>2</sup>  
Option déstratificateur : Déstratificateur  
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres  
Sonde thermostatique : Oui  
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts  
Prolongateurs Disponibles ?: Oui  
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm  
installation plafond en pente ? : Oui  
Hyper Silence : Oui  
Styles: Design  
Nombre de pales variable : Oui  
Nombre de pales maximum: 3 Pales  
Couleur du moteur : Chrome Brossé  
Couleurs des Pales: Bois massif clair  
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non  
Livré avec télécommande ? : Oui  
Telecommande adaptabe: Oui  
Wifi: Oui  
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui  
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui  
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20  
Type de moteur (AC ou DC) : DC  
Garanties Constructeurs: 10 ans  
Matière des pales : Basla  
Application Telephone: Oui  
Commande Vocale: Oui  
Type de pièces: Chambres  
Type de pièces: Cuisines  
Type de pièces: Mezzanines  
Type de pièces: Salons  
Type de pièces: Verandas

### Galerie de produits :



En option tige de 60 Cm  
Down rod 60 Cm Option  
Disponibile extensibile 60 cm



