Tenerife Ring - Super destratificateur et ventilateur DC 166 cm Chrome pales bois sombre sans Lumière 30 à 60 m²

800,90 €

Référence KL_TE3_P6DW166_RINGCH

Tenerife Ring

TE3_P6Dw166_RingCh

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Tenerife Ring

TE3_P6Dw166_RingCh

Le ventilateur de plafond Tenerife est un modèle polyvalent qui combine ventilation estivale et récupération de chaleur hivernale grâce à sa fonction de destratification de l'air. Son design moderne et ses fonctionnalités avancées en font un choix idéal pour réguler la température de votre intérieur tout en réalisant des économies d'énergie.

Technologie et Performance

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) en cuivre à 100 % avec roulements à billes auto-lubrifiés, le ventilateur Tenerife garantit un fonctionnement silencieux et fiable. Ce moteur DC offre un contrôle précis de la vitesse avec 6 niveaux disponibles, tout en assurant une faible consommation d'énergie. Les ventilateurs de la gamme Hyper Silence sont pratiquement inaudibles jusqu'à la vitesse 3, et même à des vitesses plus élevées, seul le mouvement de l'air peut être perçu.

Installation et Options

Le Tenerife est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm disponibles. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, peuvent être montées en configurations de 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle actuel, P6, est adapté pour des pièces de 30 à 60 m² en été et de 90 à 120 m² en hiver.

Caractéristiques Techniques

- Taille : 166 cm
- Matériau : Bois
- Puissance : 5240-17680 m³/h
- RPM : 65-170
- Niveau sonore : 28-45 dB
- Consommation : 3-13 Watts

Fonctionnalités Avancées

Le ventilateur est fourni avec une télécommande permettant de contrôler les vitesses, l'allumage/extinction, la variation de la lumière, la minuterie, le thermostat et le Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 à 0-19°C jusqu'à la vitesse 6 pour des températures supérieures à 28°C. Cette fonctionnalité peut être désactivée via la télécommande.

Économie d'Énergie et Confort

En mode hiver, le ventilateur agit comme un destratificateur, redistribuant l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, équilibrant ainsi la température de la pièce et réduisant la consommation énergétique. Cela est particulièrement bénéfique dans les pièces avec de hauts plafonds où la perte de chaleur est plus importante.

Caractéristiques Techniques Complètes

- Surface de portée : 90 à 120 m² en hiver, 30 à 60 m² en été
- Système d'éclairage : Non inclus, mais compatible avec le kit lumière L1 Slim dimmable (LED 18 Watts, 1900 Lms, 2700 K, 4500 K, 6000 K)
- Commande : Télécommande radiofréquences avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver via la télécommande
- Nombre de Vitesses : 6
- Finition : 3 pales en bois sombre
- Finition Moteur : Chrome avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond incliné à 15° : Oui
- Memory : Oui

- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 166 cm
- Poids : 7 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur


Options Disponibles

- Kit Lumineux : L1
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Chrome Brossé
Couleurs des Pales: Bois massif Sombre
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui
Type de pièces: Salons
Type de pièces: Verandas
Type de pièces: Chambres
Type de pièces: Cuisines
Type de pièces: Mezzanines

Galerie de produits :




14,5 cm
14,5 cm
6 cm
10 cm
27 cm
11 cm
17 cm
17 cm
6 cm
26 cm
43 cm
11 cm


En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Disponible extensión 60 cm



