

Tenerife Ring - Super destratificateur et ventilateur DC
166 cm Blanc pales bois sombre sans Lumière 30 à 60
m²

800,90 €

Référence KL_TE4_P5DW166_RINGWI

Tenerife Ring

TE4_P5Dw166_RingWi

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Tenerife Ring

TE4_P5Dw166_RingWi

Le ventilateur de plafond Tenerife est un modèle modulable et polyvalent, idéal pour une utilisation toute l'année. En été, il assure une ventilation efficace, tandis qu'en hiver, il agit comme un destratificateur d'air, optimisant ainsi la répartition de la chaleur dans votre intérieur. Son design moderne s'allie à une fonctionnalité avancée pour offrir une solution de régulation thermique qui vous permet de réaliser des économies sur vos factures de chauffage et de climatisation.

Technologie et Performance

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) 100 % cuivre avec roulements à billes auto-lubrifiés, le ventilateur Tenerife garantit un fonctionnement silencieux et sans accroc. Ce moteur DC offre un contrôle précis de la vitesse grâce à ses 6 niveaux, tout en consommant peu d'énergie. Le modèle est classé Hyper Silence, ce qui signifie qu'il est pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3, et seul le mouvement de l'air peut être perçu à des vitesses supérieures.

Installation et Options

Le Tenerife est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm disponibles. Les pales sont disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, et vous pouvez choisir d'installer 2 ou 3 pales selon vos préférences. La configuration actuelle avec le jeu de pales P5 est adaptée pour des pièces de 30 à 60 m² en été et de 90 à 120 m² en hiver.

Caractéristiques Techniques

- Taille : 166 cm
- Matériau des pales : Bois
- Puissance : 5240-17680 m³/h
- RPM : 65-170
- Niveau sonore : 28-45 dB
- Consommation : 3-13 Watts

Fonctionnalités Avancées

Le ventilateur Tenerife est fourni avec une télécommande permettant de contrôler toutes ses fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat et Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 pour 0-19°C à la vitesse 6 pour des températures supérieures à 28°C. Cette fonctionnalité peut être désactivée via la télécommande.

Économie d'Énergie

En hiver, le ventilateur agit comme un destratificateur, redistribuant l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, ce qui permet d'équilibrer la température de la pièce et de réduire les coûts énergétiques. Cela est particulièrement utile dans les espaces avec des plafonds hauts, où la perte de chaleur est plus importante.

Caractéristiques Complémentaires

- Surface de portée : 90 à 120 m² en hiver, 30 à 60 m² en été
- Système d'éclairage : Non inclus, mais un kit lumière L1 Slim dimmable est disponible en option
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver
- Installation sur plafond en pente jusqu'à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Poids : 7 kg (brut 9 kg)

- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Options Disponibles

- Kit Lumineux : L1
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166
 Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
 Option déstratificateur : Déstratificateur
 Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
 Sonde thermostatique : Oui
 Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
 Prolongateurs Disponibles ? : Oui
 Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
 installation plafond en pente ? : Oui
 Hyper Silence : Oui
 Styles: Design
 Nombre de pales variable : Oui
 Nombre de pales maximum: 3 Pales
 Couleur du moteur : Blanc
 Couleurs des Pales: Bois massif Sombre
 Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
 Livré avec télécommande ? : Oui
 Telecommande adaptabe: Oui
 Wifi: Oui
 Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
 Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
 Type de moteur (AC ou DC) : DC
 Garanties Constructeurs: 10 ans
 Matière des pales : Basla
 Application Telephone: Oui
 Commande Vocale: Oui
 Type de pièces: Cuisines
 Type de pièces: Mezzanines
 Type de pièces: Salons
 Type de pièces: Verandas
 Type de pièces: Chambres

Galerie de produits :



