Tenerife Ring - Super destratificateur et ventilateur DC 166 cm Blanc pales bois noir sans Lumière 30 à 60 m²

800,90 €

Référence KL_TE4_P6BK166_RINGWI

Tenerife Ring

TE4_P6Bk166_RingWi

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Tenerife Ring

TE4_P6Bk166_RingWi

Le ventilateur de plafond Tenerife est bien plus qu'un simple appareil de ventilation. Modulable et fonctionnant également comme un destratificateur d'air, il assure une ventilation efficace en été et une récupération de chaleur en hiver. Ce modèle polyvalent se distingue par son design moderne et ses performances optimisées pour réduire vos dépenses énergétiques en chauffage et climatisation.

Performance et Silence

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) 100% cuivre avec roulements à billes auto-lubrifiés, le ventilateur Tenerife garantit un fonctionnement silencieux et fiable. Le moteur DC permet un contrôle précis de la vitesse grâce à ses six niveaux, tout en offrant une faible consommation énergétique. Classé Hyper Silence, ce ventilateur est pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3, et même aux vitesses supérieures, seul le mouvement de l'air est perceptible.

Installation et Options

Le modèle Tenerife est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm disponibles. Les pales, au choix en ABS léger et résistant ou en bois, sont configurables en 2 ou 3 unités selon vos préférences. Le modèle P6 est idéal pour des pièces de 30 à 60 m² en été et de 90 à 120 m² en hiver.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 30-60 m² en été, 90-120 m² en hiver
- Vitesse : 6 niveaux, RPM 65-170
- Consommation : 3-13 Watts
- Niveau sonore : 28-45 dB
- Matériau : Bois, diamètre 166 cm
- Poids : 7 kg (brut 9 kg)
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Fonctionnalités Avancées

La télécommande incluse permet de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat, et Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, optimisant ainsi le confort et l'efficacité énergétique. Vous pouvez désactiver le thermostat via la télécommande si nécessaire.

Économie d'Énergie et Confort

Le ventilateur Tenerife assure une circulation d'air optimale, équilibrant la température ambiante et maximisant l'efficacité énergétique. En hiver, il redistribue l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, réduisant ainsi les pertes de chaleur et vos factures d'électricité.

Options Disponibles


- Kit Lumineux L1 Slim dimmable (LED 18 Watts, 1900 Lms, 2700 K, 4500 K, 6000 K)
- Prolongateurs de 60, 120, 180 cm

Le ventilateur de plafond Tenerife est une nouvelle addition à la gamme modulable de Klassfan, alliant design, performance et économies d'énergie.

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Blanc
Couleurs des Pales: Noir uni
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui
Type de pièces: Chambres
Type de pièces: Cuisines
Type de pièces: Mezzanines
Type de pièces: Salons
Type de pièces: Verandas

Galerie de produits :




14,5 cm
14,5 cm
6 cm
10 cm
27 cm
11 cm
17 cm
17 cm
6 cm
26 cm
43 cm
11 cm


En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Disponible extensión 60 cm



