Tenerife Ring - Super destratificateur et ventilateur DC 166 cm Laiton pales bois rouge sans Lumière 30 à 60 m²

800,90 €

Référence KL_TE5_P6RW166_RINGAB

Tenerife Ring

TE5_P6Rw166_RingAb

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Tenerife Ring

TE5_P6Rw166_RingAb

Le ventilateur de plafond Tenerife est un modèle modulable et multifonctionnel, servant à la fois de ventilateur en été et de destratificateur d'air en hiver. Il se distingue par son design moderne et sa capacité à optimiser la consommation énergétique, réduisant ainsi les coûts de chauffage et de climatisation.

Fonctionnalités et Avantages

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) fabriqué entièrement en cuivre, le Tenerife garantit un fonctionnement silencieux grâce à ses roulements à billes auto-lubrifiés. Ce moteur permet un contrôle précis de la vitesse avec ses 6 niveaux, offrant une faible consommation d'énergie et un fonctionnement Hyper Silence. Jusqu'à la vitesse 3, le ventilateur est pratiquement inaudible, et au-delà, seul le mouvement de l'air peut être perçu.

Livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, il est également possible d'opter pour des tiges de 60, 120 et 180 cm selon vos besoins.

Options de Pales

Les pales du ventilateur Tenerife sont disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, et peuvent être montées par jeu de 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle P6 est idéal pour des pièces de 30 à 60 m² en été et de 90 à 120 m² en hiver.

Spécifications Techniques

- Taille : 166 cm
- Matériau : Bois
- Puissance : 5240-17680 m³/h
- RPM : 65-170
- Niveau sonore : 28-45 dB
- Consommation : 3-13 Watts

Le ventilateur est fourni avec une télécommande permettant de contrôler les vitesses, l'allumage/extinction, la variation de lumière, la minuterie, le thermostat et le Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, mais peut être désactivé via la télécommande.

Utilisation en Hiver et Été

En hiver, le ventilateur agit comme un destratificateur, redistribuant l'air chaud accumulé au plafond vers le sol pour équilibrer la température de la pièce et économiser de l'énergie. En été, il assure une ventilation efficace.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : Hiver 90-120 m², Été 30-60 m²
- Système d'éclairage : Non inclus, mais le kit lumière L1 Slim dimmable est disponible en option
- Commande : Télécommande radio fréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver via la télécommande
- Nombre de vitesses : 6
- Finition : 3 pales en bois rouge
- Finition moteur : Laiton avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 166 cm
- Poids : 7 kg, Brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur


En Option :

- Kit Lumineux : L1
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : laiton
Couleurs des Pales: Bois massif Sombre
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui
Type de pièces: Salons
Type de pièces: Verandas
Type de pièces: Chambres
Type de pièces: Cuisines
Type de pièces: Mezzanines

Galerie de produits :




14,5 cm
14,5 cm
6 cm
10 cm
27 cm
11 cm
17 cm
17 cm
6 cm
26 cm
43 cm
11 cm


En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Disponible extension 60 cm



