

**Modulo Slim Ring - Super destratificateur et ventilateur
DC 106 cm noir pales bois sombre idéal 10 à 20 m²**

580,90 €

Référence

KL_DC1SLIM_P5DW106_RINGBK

Modulo Slim Ring

DC1Slim_P5Dw106_RingBk

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Modulo Slim Ring

DC1Slim_P5Dw106_RingBk

Le Modulo Slim Ring est un ventilateur de plafond modulable et un destratificateur d'air, idéal pour la ventilation estivale et la récupération de chaleur en hiver. Ce produit polyvalent allie design moderne et fonctionnalité, offrant une solution efficace pour réduire vos dépenses énergétiques en chauffage et climatisation.

Équipé d'un moteur à courant continu DC, entièrement en cuivre et doté de roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo Slim Ring garantit un fonctionnement silencieux et fiable. Ce moteur permet un contrôle précis de la vitesse avec ses 6 niveaux, et assure une faible consommation d'énergie tout en étant extrêmement silencieux, comme le décrit notre gamme Hyper Silence. Jusqu'à la vitesse 3, le ventilateur est pratiquement inaudible, et seul le mouvement de l'air est perceptible à des vitesses plus élevées.

Le Modulo Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm disponibles. Les pales, composées de 3 unités en ABS léger et résistant ou en bois, peuvent être montées selon vos préférences, avec 2 ou 3 pales possibles.

Ce modèle est idéal pour des pièces de 10 à 20 m² en mode été et de 40 à 60 m² en mode hiver. Ses dimensions sont de 106 cm et il offre une puissance de 2450-7240 m³/h, avec une vitesse de rotation de 85-245 RPM, un niveau sonore de 28-48 dB et une consommation de 3-15 Watts.

La télécommande incluse permet de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat et Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 à 19°C jusqu'à la vitesse 6 au-delà de 28°C. Cette fonctionnalité peut être désactivée via la télécommande.

En mode hiver, le ventilateur assure une distribution uniforme de la chaleur en ramenant l'air chaud du plafond vers le sol, optimisant ainsi l'utilisation de l'énergie de chauffage et réduisant les coûts énergétiques.

Le Modulo Slim Ring est une nouvelle addition à la gamme de ventilateurs modulables de Klassfan, offrant une solution innovante pour le confort thermique.

Caractéristiques Techniques

Surface de couverture : 30 à 60 m² en mode hiver (destratificateur), 10 à 20 m² en mode été

Système d'éclairage : Non inclus, mais le kit lumière L1 Slim dimmable (LED 18 Watts, 1900 Lms, 2700 K, 4500 K, 6000 K) est disponible en option.

Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur.

Système réversible : Oui, mode été/hiver via la télécommande.

Nombre de vitesses : 6

Consommation (Watts) : 3 à 15 Watts

Finition : 3 pales en bois sombre

Finition moteur : Noir avec deux tiges de 12,5 cm et 25 cm.

Installation possible sur un plafond en pente à 15° : Oui

Memory : Oui

Timer : de 1 à 8 heures

Diamètre : 106 cm

Poids : 7 kg, brut 9 kg

Normes : THUV-GS-CE-RHOS

Garantie : 10 ans pour le moteur

Caractéristiques : Couleur : Moteur noir, pales en bois sombre

En Option :

- Kit Lumineux : L1

- Prolongateurs de 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 106

Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : Gris basalte ou noir

Couleurs des Pales: Bois massif Sombre

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Lampe Dimmable : Oui

Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20 /30 cm

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Garanties Constructeurs: 10 ans


Matière des pales : Basla

Type de pièces: Salons

Type de pièces: Verandas

Type de pièces: Chambres
 Type de pièces: Cuisines
 Type de pièces: Mezzanines

Galerie de produits :





En option tige de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Disponibile extenside 60 cm

