Modulo Slim Ring - Super destratificateur et ventilateur DC 106 cm noir pales bois clair idéal 10 à 20 m²

580,90 €

Référence
KL_DC1SLIM_P5SW106_RINGBK

Modulo Slim Ring

DC1Slim_P5Sw106_RingBk

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Modulo Slim Ring

DC1Slim_P5Sw106_RingBk

Le Modulo Slim Ring est un ventilateur de plafond innovant et modulable, conçu pour offrir une ventilation efficace en été et une récupération de chaleur en hiver. Ce modèle polyvalent se distingue par son design moderne et ses fonctionnalités avancées, en faisant un choix idéal pour ceux qui cherchent à optimiser leur consommation énergétique.

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) entièrement en cuivre avec des roulements à billes auto-lubrifiés, ce ventilateur assure un fonctionnement silencieux et fiable. Le moteur DC permet un contrôle précis de la vitesse grâce à ses six paliers, garantissant une faible consommation d'énergie et un fonctionnement hyper silencieux, pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3.

Le Modulo Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm disponibles. Les pales sont disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, et peuvent être montées en configuration de 2 ou 3 pales selon vos préférences. La combinaison actuelle inclut le jeu de pales P5, adapté pour des pièces de 10 à 20 m² en été et de 40 à 60 m² en hiver.

Caractéristiques techniques :

- Taille : 106 cm
- Matériau : Bois
- Puissance : 2450-7240 m³/h
- RPM : 85-245
- Niveau sonore : 28-48 dB
- Consommation : 3-15 Watts

Chaque ventilateur de la série Modulo est livré avec une télécommande permettant de contrôler toutes les fonctions, y compris la sélection des vitesses, l'allumage/extinction, la variation de la lumière, la minuterie, le thermostat et le Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, optimisant ainsi le confort et l'efficacité énergétique.

Le ventilateur assure un brassage d'air optimal, équilibrant la température ambiante et réduisant la consommation d'énergie. En hiver, il redistribue l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, là où il est nécessaire, permettant ainsi de réaliser des économies sur votre facture d'électricité.

Le Modulo Slim Ring est une nouveauté dans la gamme des ventilateurs modulables de Klassfan.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : Mode hiver (destratificateur) de 30 à 60 m², mode été 10 - 20 m²
- Système d'éclairage : Sans, mais le Kit lumière L1 Slim dimmable (LED 18 Watts, 1900 Lms, 2700 K, 4500 K, 6000 K) est adaptable en option
- Commande : Télécommande radiofréquences avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver depuis la télécommande
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation (Watts) : 3 Watts à 15 Watts
- Finition : 3 pales bois clair
- Finition moteur : Noir avec 2 tiges, l'une de 12,5 cm et l'autre de 25 cm
- Installation possible sur un plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures

- Diamètre : 106 cm
- Poids : 7 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- **Garantie : 10 ans pour le moteur**


En Option :

- Kit Lumineux : L1
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 106
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Gris basalte ou noir
Couleurs des Pales: Bois massif clair
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Lampe Dimmable : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20 /30 cm
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Type de pièces: Verandas
Type de pièces: Chambres
Type de pièces: Cuisines
Type de pièces: Mezzanines
Type de pièces: Salons

Galerie de produits :




15 cm
15 cm
7 cm
22 cm
7 cm
6 cm
9 cm
21 cm
36 cm
9 cm
17 cm
17 cm


En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Disponible extensión 60 cm



