Modulo Slim Ring - Super destratificateur et ventilateur DC 106 cm noir pales bois blanc idéal 10 à 20 m²

580,90 €

Référence
KL_DC1SLIM_P5WI106_RINGBK

Modulo Slim Ring

DC1Slim_P5Wi106_RingBk

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Modulo Slim Ring

DC1Slim_P5Wi106_RingBk

Le Modulo Slim Ring est un ventilateur de plafond innovant et modulable, conçu pour optimiser le confort thermique de votre intérieur. En été, il assure une ventilation efficace, tandis qu'en hiver, il agit comme un destratificateur d'air, redistribuant la chaleur accumulée au plafond pour réduire vos coûts énergétiques.

Équipé d'un moteur à courant continu DC, ce ventilateur est non seulement silencieux mais aussi économe en énergie. Fabriqué en cuivre à 100 % et doté de roulements à billes auto-lubrifiés, il garantit un fonctionnement fluide et sans bruit. Avec ses 6 vitesses, vous pouvez ajuster précisément le flux d'air selon vos besoins.

Les moteurs DC sont réputés pour leur Hyper Silence, ce qui signifie qu'ils sont pratiquement inaudibles jusqu'à la vitesse 3. Au-delà, seul le mouvement de l'air est perceptible.

Le Modulo Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, et des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm sont disponibles pour s'adapter à toutes les configurations de pièces.

Les pales du Modulo Slim sont disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, et vous pouvez choisir d'installer 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle P5 est idéal pour des pièces de 10 à 20 m² en été et de 40 à 60 m² en hiver.

Caractéristiques techniques : Taille - 106 cm, Matériau - Bois, Débit d'air - 2450-7240 m3/h, Vitesse de rotation - 85-245 RPM, Niveau sonore - 28-48 dB, Consommation - 3-15 Watts.

La télécommande incluse permet de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat et Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, de 0-19°C (vitesse 1) à plus de 28°C (vitesse 6), et peut être désactivé si nécessaire.

En mode destratification, le ventilateur redistribue l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, équilibrant ainsi la température de la pièce et réduisant la consommation énergétique.

Le Modulo Slim Ring est une nouveauté dans la gamme des ventilateurs modulables de Klassfan, alliant design moderne et efficacité énergétique.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : Mode hiver (destratificateur) de 30 à 60 m², mode été 10 - 20 m²

Système d'éclairage : Sans, mais le Kit lumière L1 Slim dimmable (LED 18 Watts, 1900 Lms, 2700 K, 4500 K, 6000 K) est disponible en option.
Commande : Télécommande Radio fréquences avec minuterie, mémoire et inverseur.
Système réversible : Oui, mode été/hiver depuis la télécommande.
Nombre de Vitesses : 6
Consommation (Watts) : 3 Watts à 15 Watts
Finition : 3 pales bois blanc
Finition Moteur : Noir avec 2 tiges, l'une de 12.5 cm et l'autre de 25 cm.
Installation possible sur un plafond en pente à 15° : oui.
Memory : Oui
Timer : de 1 à 8 heures.
Diamètre : 106 cm
Poids : 7 Kg, Brut 9 Kg

Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur

En Option :


- Kit Lumineux : L1

- Prolongateurs 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 106
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Gris basalte ou noir
Couleurs des Pales: Bois massif laqué blanc
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Lampe Dimmable : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20 /30 cm
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Type de pièces: Mezzanines
Type de pièces: Salons
Type de pièces: Verandas
Type de pièces: Chambres
Type de pièces: Cuisines

Galerie de produits :




15 cm
15 cm
7 cm
22 cm
7 cm
6 cm
9 cm
21 cm
36 cm
9 cm
17 cm
17 cm


En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Disponible extensión 60 cm



