# Modulo Slim Ring - Super destratificateur et ventilateur DC 106 cm noir pales bois clair idéal 10 à 20 m²

580,90 €

Référence
KL_DC1SLIM_P6SW106_RINGBK

**Modulo Slim Ring**

**DC1Slim_P6Sw106_RingBk**

Un  super destratificateur et un ventilateur de plafond  moderne et modulable  avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



## Description du produit :

**Modulo Slim Ring**

**DC1Slim_P6Sw106_RingBk**

Le Modulo Slim Ring est bien plus qu'un simple ventilateur de plafond. En tant que destratificateur d'air, il assure une ventilation efficace en été et récupère la chaleur en hiver, optimisant ainsi votre consommation énergétique. Ce modèle polyvalent allie design moderne et fonctionnalité avancée.

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) en cuivre pur avec roulements à billes auto-lubrifiés, ce ventilateur garantit un fonctionnement ultra-silencieux et fiable. Le moteur DC offre un contrôle précis de la vitesse avec ses 6 niveaux, tout en consommant peu d'énergie. Découvrez notre gamme de ventilateurs Hyper Silence, pratiquement inaudibles jusqu'à la vitesse 3.

Le Modulo Slim est livré avec deux tiges de 12,5 cm et 25 cm, et propose en option des tiges de 60, 120 et 180 cm pour s'adapter à toutes les hauteurs de plafond.

Caractéristiques des Pales

Les pales de la série Modulo sont disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, avec la possibilité de monter 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle P6 est idéal pour des pièces de 10 à 20 m² en été et de 40 à 60 m² en hiver. Dimensions : 106 cm, Matériau : Bois, Débit d'air : 2450-7240 m3/h, Vitesse : 85-245 RPM, Niveau sonore : 28-48 dB, Consommation : 3-15 Watts.

Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur Modulo est accompagné d'une télécommande multifonctionnelle permettant de régler les vitesses, d'allumer/éteindre, de varier la lumière, de programmer une minuterie, et de contrôler le thermostat et le Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, de 0-19°C (vitesse 1) à plus de 28°C (vitesse 6), et peut être désactivé à tout moment.

Profitez des fonctions de ventilation en été et de destratification en hiver pour maintenir une température ambiante équilibrée et réduire votre consommation d'énergie. Le Modulo Slim Ring redistribue l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, là où il est le plus nécessaire, optimisant ainsi votre confort thermique.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : Hiver (destratificateur) 30 à 60 m², Été 10 à 20 m²
Système d'éclairage : Non inclus, mais le kit lumière L1 Slim dimmable (LED 18 Watts, 1900 Lms, 2700K, 4500K, 6000K) est disponible en option.
Commande : Télécommande radio fréquence avec minuterie, mémoire et inverseur.
Système réversible : Oui, mode été/hiver via télécommande.
Nombre de vitesses : 6
Consommation : 3 à 15 Watts
Finition : 3 pales bois clair, moteur noir avec tiges de 12,5 cm et 25 cm.
Installation sur plafond en pente jusqu'à 15° : Oui
Memory : Oui
Timer : 1 à 8 heures
Diamètre : 106 cm
Poids : 7 kg, Brut 9 kg
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur


**En Option :**

- Kit Lumineux : L1
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm

## caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 106
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Gris basalte ou noir
Couleurs des Pales: Bois massif clair
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Lampe Dimmable : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20 /30 cm
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Type de pièces: Salons
Type de pièces: Verandas
Type de pièces: Chambres
Type de pièces: Cuisines
Type de pièces: Mezzanines

## Galerie de produits :




15 cm
15 cm
7 cm
22 cm
7 cm
6 cm
9 cm
21 cm
36 cm
9 cm
17 cm
17 cm


En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Disponible extensible 60 cm



