Modulo Slim Ring - Super destratificateur et ventilateur DC 106 cm noir pales bois blanc idéal 10 à 20 m²

330,90 €

Référence
KL_DC1SLIM_P6WI106_RINGBK

Modulo Slim Ring

DC1Slim_P6Wi106_RingBk

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Modulo Slim Ring

DC1Slim_P6Wi106_RingBk

Le Modulo Slim Ring est un ventilateur de plafond modulable qui agit également comme un destratificateur d'air. Il assure une ventilation efficace en été et optimise la récupération de chaleur en hiver. Ce produit polyvalent se distingue par son design moderne et ses fonctionnalités avancées.

Bien plus qu'un simple ventilateur, il s'agit d'un régulateur thermique qui vous aide à réduire vos dépenses énergétiques en chauffage et climatisation.

Les moteurs des ventilateurs Modulo sont équipés d'un moteur à courant continu (DC) fabriqué à 100 % en cuivre, avec des roulements à billes auto-lubrifiés, garantissant un fonctionnement silencieux et sans problème.

Le moteur DC permet un contrôle précis de la vitesse grâce à ses multiples paliers, offrant ainsi 6 vitesses différentes. Ces moteurs sont également reconnus pour leur faible consommation d'énergie et leur fonctionnement Hyper Silence, pratiquement inaudibles jusqu'à la vitesse 3.

Le Modulo Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm disponibles.

Les jeux de pales pour la série Modulo se composent de 3 pales en ABS léger et résistant ou en bois. Vous pouvez choisir de monter 2 ou 3 pales selon vos préférences.

La configuration actuelle inclut le jeu de pales P6, adapté pour des pièces de 10 à 20 m² en mode été et de 40 à 60 m² en mode hiver.

Taille : 106 cm, Matériau : Bois, Puissance : 2450-7240 m3/h, RPM : 85-245, Niveau sonore : 28-48 dB, Consommation : 3-15 Watts

Chaque ventilateur de la série Modulo est livré avec une télécommande permettant de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat et Wi-Fi.

Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante :

- 0-19°C : vitesse 1
- 19-21°C : vitesse 2
- 22-23°C : vitesse 3
- 24-26°C : vitesse 4
- 26-28°C : vitesse 5
- À partir de 28°C : vitesse 6

Le thermostat peut être désactivé via la télécommande. Le ventilateur assure ainsi une ventilation en été et une destratification en hiver, équilibrant la température ambiante et optimisant l'utilisation de l'énergie de chauffage.

En hiver, l'air chaud s'accumule au plafond, laissant la zone de vie plus froide. Le Modulo Slim Ring redistribue cet air chaud vers le sol, équilibrant ainsi la température de la pièce et réduisant votre facture d'électricité.

Le Modulo Slim Ring est une nouveauté dans la gamme de ventilateurs modulables de Klassfan.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : en mode hiver (destratificateur) de 30 à 60 m², mode été 10 - 20 m²

Système d'éclairage : Sans. Kit lumière L1 Slim dimmable (LED 18 Watts, 1900 Lms, 2700 K, 4500 K, 6000 K) adaptable en option

Commande : Télécommande Radio fréquences avec minuterie, mémoire et inverseur.

Système réversible : Oui, mode été/hiver depuis la télécommande

Nombre de Vitesses : 6

Consommation (Watts) : 3 Watts à 15 Watts

Finition : 3 pales bois blanc

Finition Moteur : Noir avec 2 tiges, l'une de 12,5 cm et l'autre de 25 cm.

Installation possible sur un plafond en pente à 15° : oui

Memory : Oui

Timer : de 1 à 8 heures.

Diamètre : 106 cm

Poids : 7 Kg, Brut 9 Kg

Normes : THUV-GS-CE-RHOS

Garantie : 10 ans pour le moteur

Caractéristiques :

Couleur : Moteur Noir, pales bois blanc

En Option :


- Kit Lumineux : L1
- Prolongateurs 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 106
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Gris basalte ou noir
Couleurs des Pales: Bois massif laqué blanc
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Lampe Dimmable : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20 /30 cm
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Type de pièces: Mezzanines
Type de pièces: Salons
Type de pièces: Verandas
Type de pièces: Chambres
Type de pièces: Cuisines

Galerie de produits :




15 cm
15 cm
7 cm
22 cm
7 cm
6 cm
9 cm
21 cm
36 cm
9 cm
17 cm
17 cm


En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Disponible extensión 60 cm



