

**Modulo Slim Ring - Super destratificateur et ventilateur  
DC 106 cm noir pales bois blanc idéal 10 à 20 m<sup>2</sup>**

**580,90 €**

Référence

KL\_DC1SLIM\_P6Wi106\_RINGBK

**Modulo Slim Ring**

**DC1Slim\_P6Wi106\_RingBk**

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



**Description du produit :**

**Modulo Slim Ring**

---

## DC1Slim\_P6Wi106\_RingBk

Le Modulo Slim Ring est un ventilateur de plafond modulable qui agit également comme un destratificateur d'air. Il assure une ventilation efficace en été et optimise la récupération de chaleur en hiver. Ce produit polyvalent se distingue par son design moderne et ses fonctionnalités avancées.

Bien plus qu'un simple ventilateur, il s'agit d'un régulateur thermique qui vous aide à réduire vos dépenses énergétiques en chauffage et climatisation.

Les moteurs des ventilateurs Modulo sont équipés d'un moteur à courant continu (DC) fabriqué à 100 % en cuivre, avec des roulements à billes auto-lubrifiés, garantissant un fonctionnement silencieux et sans problème.

Le moteur DC permet un contrôle précis de la vitesse grâce à ses multiples paliers, offrant ainsi 6 vitesses différentes. Ces moteurs sont également reconnus pour leur faible consommation d'énergie et leur fonctionnement Hyper Silence, pratiquement inaudibles jusqu'à la vitesse 3.

Le Modulo Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm disponibles.

Les jeux de pales pour la série Modulo se composent de 3 pales en ABS léger et résistant ou en bois. Vous pouvez choisir de monter 2 ou 3 pales selon vos préférences.

La configuration actuelle inclut le jeu de pales P6, adapté pour des pièces de 10 à 20 m<sup>2</sup> en mode été et de 40 à 60 m<sup>2</sup> en mode hiver.

Taille : 106 cm, Matériau : Bois, Puissance : 2450-7240 m<sup>3</sup>/h, RPM : 85-245, Niveau sonore : 28-48 dB, Consommation : 3-15 Watts

Chaque ventilateur de la série Modulo est livré avec une télécommande permettant de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat et Wi-Fi.

Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante :

- 0-19°C : vitesse 1
- 19-21°C : vitesse 2
- 22-23°C : vitesse 3
- 24-26°C : vitesse 4
- 26-28°C : vitesse 5
- À partir de 28°C : vitesse 6

Le thermostat peut être désactivé via la télécommande. Le ventilateur assure ainsi une ventilation en été et une destratification en hiver, équilibrant la température ambiante et optimisant l'utilisation de l'énergie de chauffage.

En hiver, l'air chaud s'accumule au plafond, laissant la zone de vie plus froide. Le Modulo Slim Ring redistribue cet air chaud vers le sol, équilibrant ainsi la température de la pièce et réduisant votre facture d'électricité.

Le Modulo Slim Ring est une nouveauté dans la gamme de ventilateurs modulables de Klassfan.

---

## Caractéristiques Techniques

Surface de portée : en mode hiver (destratificateur) de 30 à 60 m<sup>2</sup>, mode été 10 - 20 m<sup>2</sup>

Système d'éclairage : Sans. Kit lumière L1 Slim dimmable (LED 18 Watts, 1900 Lms, 2700 K, 4500 K, 6000 K) adaptable en option

Commande : Télécommande Radio fréquences avec minuterie, mémoire et inverseur.

Système réversible : Oui, mode été/hiver depuis la télécommande

Nombre de Vitesses : 6

Consommation (Watts) : 3 Watts à 15 Watts

Finition : 3 pales bois blanc

Finition Moteur : Noir avec 2 tiges, l'une de 12,5 cm et l'autre de 25 cm.

Installation possible sur un plafond en pente à 15° : oui

Memory : Oui

Timer : de 1 à 8 heures.

Diamètre : 106 cm

Poids : 7 Kg, Brut 9 Kg

Normes : THUV-GS-CE-RHOS

**Garantie : 10 ans pour le moteur**

Caractéristiques :

Couleur : Moteur Noir, pales bois blanc

En Option :

- Kit Lumineux : L1
- Prolongateurs 60, 120, 180 cm

### **caractéristiques du produit :**

diamètre Total Cm: 106

Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 70 m<sup>2</sup>

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm

installation plafond en pente ? : Oui


Hyper Silence : Oui

Styles: Design

---

Nombre de pales variable : Oui  
Nombre de pales maximum: 3 Pales  
Couleur du moteur : Gris basalte ou noir  
Couleurs des Pales: Bois massif laqué blanc  
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non  
Livré avec télécommande ? : Oui  
Telecommande adaptabe: Oui  
Wifi: Oui  
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui  
Lampe Dimmable : Oui  
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui  
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20  
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20 /30 cm  
Type de moteur (AC ou DC) : DC  
Garanties Constructeurs: 10 ans  
Matière des pales : Basla  
Type de pièces: Salons  
Type de pièces: Verandas  
Type de pièces: Chambres  
Type de pièces: Cuisines  
Type de pièces: Mezzanines

## **Galerie de produits :**



En option tije de 60 Cm  
Down rod 60 Cm Option  
Disponibile extensibile 60 cm



