

**Modulo Slim Ring - Super destratificateur et ventilateur  
DC 106 cm chrome pales bois sombre idéal 10 à 20 m<sup>2</sup>**

**580,90 €**

Référence  
KL\_DC3SLIM\_P5DW106\_RINGCH

**Modulo Slim Ring**

**DC3Slim\_P5Dw106\_RingCh**

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



**Description du produit :**

**Modulo Slim Ring**

## DC3Slim\_P5Dw106\_RingCh

Le Modulo Slim Ring est un ventilateur de plafond innovant et modulable, qui fonctionne également comme un destratificateur d'air. Il assure une ventilation rafraîchissante en été et optimise la récupération de chaleur en hiver, alliant modernité et efficacité énergétique.

Ce ventilateur ne se contente pas de brasser l'air, il régule la température, vous permettant de réaliser des économies sur vos factures de chauffage et de climatisation.

### Caractéristiques du moteur

Les ventilateurs Modulo sont équipés d'un moteur à courant continu DC, fabriqué entièrement en cuivre et doté de roulements à billes auto-lubrifiés, garantissant un fonctionnement silencieux et sans souci. Ce moteur offre un contrôle précis de la vitesse avec 6 niveaux disponibles.

Les moteurs DC sont reconnus pour leur faible consommation d'énergie et leur fonctionnement Hyper Silence, pratiquement inaudibles jusqu'à la vitesse 3.

### Installation et options

Le Modulo Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm. Les pales sont disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, avec la possibilité de monter 2 ou 3 pales selon vos préférences.

La configuration actuelle inclut le jeu de pales P5, idéal pour des pièces de 10 à 20 m<sup>2</sup> en été et de 40 à 60 m<sup>2</sup> en hiver.

### Spécifications techniques

- Taille : 106 cm
- Matériau : Bois
- Puissance : 2450-7240 m3/h
- RPM : 85-245
- Niveau sonore : 28-48 db
- Consommation : 3-15 Watts

### Fonctionnalités supplémentaires

Chaque ventilateur de la série Modulo est accompagné d'une télécommande permettant de contrôler les vitesses, l'allumage/extinction, la variation de lumière, la minuterie, le thermostat et le Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 à 6 selon la température.

Le ventilateur assure une circulation d'air optimale, équilibrant la température ambiante et améliorant l'efficacité énergétique en hiver en redistribuant l'air chaud accumulé au plafond.

### Caractéristiques techniques

- Surface de portée : Hiver 30 à 60 m<sup>2</sup>, Été 10 à 20 m<sup>2</sup>
- Système d'éclairage : Non inclus, mais le kit lumière L1 Slim dimmable est disponible en option
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver via la télécommande
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 3 à 15 Watts

- Finition : 3 pales en bois sombre
- Finition moteur : Chrome avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 106 cm
- Poids : 7 kg, Brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

#### Options supplémentaires

- Kit lumineux : L1
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm

#### caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 106

Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 70 m<sup>2</sup>

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : Chrome Brossé

Couleurs des Pales: Bois massif Sombre

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Lampe Dimmable : Oui

Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20 /30 cm

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Garanties Constructeurs: 10 ans

Matière des pales : Basla

Type de pièces: Salons


Type de pièces: Verandas

Type de pièces: Chambres

Type de pièces: Cuisines

Type de pièces: Mezzanines

Galerie de produits :



En option tige de 60 Cm  
Down rod 60 Cm Option  
Disponibile extensión 60 cm



