Modulo Slim Ring - Super destratificateur et ventilateur DC 106 cm chrome pales bois clair idéal 10 à 20 m²

530,90 €

Référence
KL_DC3SLIM_P6SW106_RINGCH

Modulo Slim Ring

DC3Slim_P6Sw106_RingCh

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Modulo Slim Ring

DC3Slim_P6Sw106_RingCh

Le Modulo Slim Ring est bien plus qu'un simple ventilateur de plafond. Ce modèle modulable et destratificateur d'air assure une ventilation efficace en été et optimise la récupération de chaleur en hiver. Son design moderne et ses fonctionnalités avancées en font un choix polyvalent pour votre intérieur.

Ce ventilateur agit comme un régulateur thermique, vous permettant de réaliser des économies sur vos factures de chauffage et de climatisation. Équipé d'un moteur à courant continu (DC) en cuivre à 100 %, avec des roulements à billes auto-lubrifiés, il garantit un fonctionnement silencieux et sans souci.

Le moteur DC offre un contrôle précis de la vitesse avec 6 niveaux disponibles, tout en consommant peu d'énergie. Classé Hyper Silence, ce ventilateur est pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3, et seul le mouvement de l'air est perceptible à des vitesses plus élevées.

Le Modulo Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm disponibles. Les jeux de pales, composés de 3 unités en ABS léger et résistant ou en bois, peuvent être configurés selon vos préférences avec 2 ou 3 pales.

La configuration actuelle inclut le jeu de pales P6, idéal pour des pièces de 10 à 20 m² en été et de 40 à 60 m² en hiver. Avec un diamètre de 106 cm, il offre une puissance de 2450-7240 m3/h, une vitesse de rotation de 85-245 RPM, un niveau sonore de 28-48 dB et une consommation de 3-15 Watts.

Chaque ventilateur de la série Modulo est accompagné d'une télécommande permettant de contrôler les vitesses, l'allumage/extinction, la variation de lumière, la minuterie, le thermostat et le Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 à 6 selon la température.

En activant le thermostat, le ventilateur assure une ventilation optimale en été et une destratification efficace en hiver, équilibrant la température ambiante et optimisant l'utilisation de l'énergie de chauffage. Le Modulo Slim Ring est un ajout innovant à la gamme de ventilateurs modulables de Klassfan.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : en mode hiver (destratificateur) de 30 à 60 m², mode été 10 - 20 m²

Système d'éclairage : Sans. Kit lumière L1 Slim dimmable (LED 18 Watts, 1900 Lms, 2700 K, 4500 K, 6000 K) adaptable en option

Commande : Télécommande Radio fréquences avec minuterie, mémoire et inverseur.

Système réversible : Oui, mode été/hiver depuis la télécommande

Nombre de Vitesses : 6

Consommation (Watts) : 3 Watts à 15 Watts

Finition : 3 pales bois clair

Finition Moteur : Chrome avec 2 tiges, l'une de 12.5 cm et l'autre de 25 cm.

Installation possible sur un plafond en pente à 15° : oui

Memory : Oui

Timer : de 1 à 8 heures.

Diamètre : 106 cm

Poids : 7 kg, Brut 9 kg

Normes : THUV-GS-CE-RHOS

Garantie : 10 ans pour le moteur

Caractéristiques :

Couleur : Moteur Chrome, pales bois clair

En Option :

- Kit Lumineux : L1


- Prolongateurs 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 106
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Chrome Brossé
Couleurs des Pales: Bois massif clair
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Lampe Dimmable : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20 /30 cm
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla

Type de pièces: Salons
Type de pièces: Verandas
Type de pièces: Chambres
Type de pièces: Cuisines
Type de pièces: Mezzanines

Galerie de produits :






En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Disponible extensión 60 cm



