

**Modulo Slim Ring - Super destratificateur et ventilateur  
DC 106 cm blanc pales bois sombre idéal 10 à 20 m<sup>2</sup>**

**330,90 €**

Référence

KL\_DC4SLIM\_P5DW106\_RINGWI

### **Modulo Slim Ring**

#### **DC4Slim\_P5DW106\_RingWi**

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



**Description du produit :**

**Modulo Slim Ring**

## DC4Slim\_P5Dw106\_RingWi

Le Modulo Slim Ring est bien plus qu'un simple ventilateur de plafond. C'est un appareil modulable qui agit également comme un destratificateur d'air, optimisant la ventilation en été et la récupération de chaleur en hiver. Ce produit polyvalent allie design moderne et fonctionnalité avancée, vous permettant de réaliser des économies sur vos factures de chauffage et de climatisation.

### Technologie et Performance

Chaque moteur de plafond Modulo est équipé d'un moteur à courant continu (DC) 100% cuivre avec des roulements à billes auto-lubrifiés, garantissant un fonctionnement silencieux et sans souci. Le moteur DC offre un contrôle précis de la vitesse avec ses 6 niveaux, tout en étant économe en énergie et Hyper Silence. Jusqu'à la vitesse 3, le ventilateur est pratiquement inaudible, et même aux vitesses supérieures, seul le mouvement de l'air est perceptible.

### Installation et Options

Le Modulo Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de tiges de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, peuvent être montées en configurations de 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle P5 est idéal pour des pièces de 10 à 20 m<sup>2</sup> en été et de 40 à 60 m<sup>2</sup> en hiver.

### Caractéristiques Techniques

- Taille : 106 cm
- Matériau : Bois
- Puissance : 2450-7240 m<sup>3</sup>/h
- RPM : 85-245
- Niveau sonore : 28-48 dB
- Consommation : 3-15 Watts

### Fonctionnalités Avancées

Le ventilateur est livré avec une télécommande qui permet de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat et Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 à 6 selon la température.

### Économie d'Énergie

En hiver, le Modulo Slim Ring fonctionne comme un destratificateur, redistribuant l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, équilibrant ainsi la température de la pièce et réduisant les coûts énergétiques.

### Caractéristiques Techniques Complètes

- Surface de portée : 30 à 60 m<sup>2</sup> en hiver, 10 à 20 m<sup>2</sup> en été
- Système d'éclairage : Optionnel avec le Kit lumière L1 Slim dimmable
- Commande : Télécommande Radio Fréquences avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver
- Nombre de Vitesses : 6
- Consommation : 3 à 15 Watts
- Finition : 3 pales bois couleur bois sombre
- Finition Moteur : Blanc avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui

- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 106 cm
- Poids : 7 kg, Brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

#### Options Disponibles

- Kit Lumineux : L1
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm

#### caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 106  
 Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 70 m<sup>2</sup>  
 Option déstratificateur : Déstratificateur  
 Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres  
 Sonde thermostatique : Oui  
 Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts  
 Prolongateurs Disponibles ? : Oui  
 Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm  
 installation plafond en pente ? : Oui  
 Hyper Silence : Oui  
 Styles: Design  
 Nombre de pales variable : Oui  
 Nombre de pales maximum: 3 Pales  
 Couleur du moteur : Blanc  
 Couleurs des Pales: Bois massif Sombre  
 Pales avec une couleurs différente par face ? : Non  
 Livré avec télécommande ? : Oui  
 Telecommande adaptabe: Oui  
 Wifi: Oui  
 Boitier de commande mural adaptable ? : Oui  
 Lampe Dimmable : Oui  
 Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui  
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 20  
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 20 /30 cm  
 Type de moteur (AC ou DC) : DC  
 Garanties Constructeurs: 10 ans  
 Matière des pales : Basla  
 Type de pièces: Salons  
 Type de pièces: Verandas  
 Type de pièces: Chambres  
 Type de pièces: Cuisines  
 Type de pièces: Mezzanines

#### Galerie de produits :



En option tige de 60 Cm  
Down rod 60 Cm Option  
Disponibile extension 60 cm



