Modulo Slim Ring - Super destratificateur et ventilateur DC 106 cm blanc pales bois sombre idéal 10 à 20 m²

580,90 €

Référence
KL_DC4SLIM_P6DW106_RINGWI

Modulo Slim Ring

DC4Slim_P6DW106_RingWi

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Modulo Slim Ring

DC4Slim_P6Dw106_RingWi

Le Modulo Slim Ring est bien plus qu'un simple ventilateur de plafond. En tant que destratificateur d'air, il assure une ventilation efficace en été et optimise la récupération de chaleur en hiver. Ce modèle polyvalent allie design moderne et fonctionnalité avancée, offrant une régulation thermique qui permet de réaliser des économies sur le chauffage et la climatisation.

Technologie Silencieuse et Économique

Équipé d'un moteur à courant continu DC, 100 % cuivre avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo Slim Ring garantit un fonctionnement silencieux et fiable. Avec ses 6 vitesses, il offre un contrôle précis de la ventilation. Les moteurs DC sont réputés pour leur faible consommation d'énergie et leur fonctionnement Hyper Silence, pratiquement inaudibles jusqu'à la vitesse 3.

Installation et Options de Personnalisation

Le Modulo Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, peuvent être montées en configurations de 2 ou 3 pales selon vos préférences. La configuration actuelle, avec des pales de type P6, est idéale pour des pièces de 10 à 20 m² en été et de 40 à 60 m² en hiver.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 30 à 60 m² en hiver, 10 à 20 m² en été
- Système d'éclairage : Non inclus, mais le Kit lumière L1 Slim (LED 18 Watts) est disponible en option
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver via télécommande
- Nombre de Vitesses : 6
- Consommation : 3 à 15 Watts
- Finition : 3 pales en bois sombre, moteur blanc
- Installation sur plafond incliné à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 106 cm
- Poids : 7 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Fonctionnalités Avancées

La télécommande incluse permet de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat et Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, optimisant ainsi le confort et l'efficacité énergétique.

Options Disponibles


- Kit Lumineux : L1
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm

Le Modulo Slim Ring est une innovation de la gamme modulable de Klassfan, conçu pour équilibrer la température de votre espace tout en réduisant votre consommation d'énergie.

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 106
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Blanc
Couleurs des Pales: Bois massif Sombre
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Lampe Dimmable : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20 /30 cm
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Type de pièces: Salons
Type de pièces: Verandas
Type de pièces: Chambres
Type de pièces: Cuisines
Type de pièces: Mezzanines

Galerie de produits :




15 cm
15 cm
7 cm
22 cm
7 cm
6 cm
9 cm
21 cm
36 cm
9 cm
17 cm
17 cm


En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Disponible extensión 60 cm



