

**Modulo Slim Ring - Super destratificateur et ventilateur  
DC 106 cm blanc pales bois clair idéal 10 à 20 m<sup>2</sup>**

**580,90 €**

Référence  
KL\_DC4SLIM\_P6SW106\_RINGWI

**Modulo Slim Ring**

**DC4Slim\_P6Sw106\_RingWi**

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



**Description du produit :**

**Modulo Slim Ring**

## DC4Slim\_P6Sw106\_RingWi

Le Modulo Slim Ring est un ventilateur de plafond innovant et modulable, conçu pour offrir une ventilation efficace en été et une récupération de chaleur en hiver. Ce modèle polyvalent se distingue par son design moderne et ses fonctionnalités avancées, faisant de lui un véritable régulateur thermique qui contribue à réduire vos dépenses énergétiques en chauffage et climatisation.

### Performance Silencieuse et Économique

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) entièrement en cuivre avec des roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo Slim Ring garantit un fonctionnement silencieux et fiable. Ce moteur DC permet un contrôle précis de la vitesse avec ses 6 niveaux, tout en offrant une faible consommation d'énergie. Les ventilateurs de plafond Hyper Silence, comme celui-ci, sont pratiquement inaudibles jusqu'à la vitesse 3, et même à des vitesses plus élevées, seul le mouvement de l'air peut être perçu.

### Installation et Options de Personnalisation

Le Modulo Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de tiges de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, peuvent être configurées en 2 ou 3 unités selon vos préférences. Le modèle actuel, avec des pales de type P6, est idéal pour des pièces de 10 à 20 m<sup>2</sup> en été et de 40 à 60 m<sup>2</sup> en hiver.

### Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 30 à 60 m<sup>2</sup> en hiver, 10 à 20 m<sup>2</sup> en été
- Système d'éclairage : Non inclus, mais le kit lumière L1 Slim dimmable est disponible en option
- Commande : Télécommande radio fréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, contrôlable depuis la télécommande
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 3 à 15 Watts
- Finition : Pales en bois clair, moteur blanc
- Installation sur plafond incliné jusqu'à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : De 1 à 8 heures
- Diamètre : 106 cm
- Poids : 7 kg (brut 9 kg)
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

### Fonctionnalités Intelligentes

La télécommande incluse permet de gérer toutes les fonctions du ventilateur, y compris la sélection des vitesses, l'allumage/extinction, la variation de la lumière, la minuterie et le thermostat. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, optimisant ainsi le confort et l'efficacité énergétique.

### Optimisation de la Température

En hiver, le Modulo Slim Ring agit comme un destratificateur, redistribuant l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, équilibrant ainsi la température de la pièce et réduisant les coûts de chauffage. Ce processus est crucial pour minimiser les pertes de chaleur, surtout dans les pièces avec des plafonds hauts.

Découvrez le Modulo Slim Ring, une nouvelle addition à la gamme de ventilateurs modulables de Klassfan, et profitez d'une solution de ventilation et de chauffage écoénergétique et silencieuse.

---

**En Option :**

- Kit Lumineux L1
- Prolongateurs de 60, 120, 180 cm

**caractéristiques du produit :**

diamètre Total Cm: 106  
Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 70 m<sup>2</sup>  
Option déstratificateur : Déstratificateur  
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres  
Sonde thermostatique : Oui  
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts  
Prolongateurs Disponibles ? : Oui  
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm  
installation plafond en pente ? : Oui  
Hyper Silence : Oui  
Styles: Design  
Nombre de pales variable : Oui  
Nombre de pales maximum: 3 Pales  
Couleur du moteur : Blanc  
Couleurs des Pales: Bois massif clair  
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non  
Livré avec télécommande ? : Oui  
Telecommande adaptabe: Oui  
Wifi: Oui  
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui  
Lampe Dimmable : Oui  
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui  
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20 /30 cm  
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20  
Type de moteur (AC ou DC) : DC  
Garanties Constructeurs: 10 ans  
Matière des pales : Basla  
Type de pièces: Chambres  
Type de pièces: Cuisines  
Type de pièces: Mezzanines  
Type de pièces: Salons  
Type de pièces: Verandas

**Galerie de produits :**



En option tije de 60 Cm  
Down rod 60 Cm Option  
Disponibile eadewise 60 cm



