

**Modulo Slim Ring - Super destratificateur et ventilateur
DC 132 cm noir pales bois clair idéal 26 à 40 m²**

600,90 €

Référence

KL_DC1SLIM_P6SW132_RINGBK

Modulo Slim Ring

DC1Slim_P6Sw132_RingBk

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Modulo Slim Ring

DC1Slim_P6Sw132_RingBk

Le Modulo Slim Ring est bien plus qu'un simple ventilateur de plafond. Ce modèle modulable agit également comme un destratificateur d'air, optimisant la ventilation en été et la récupération de chaleur en hiver. Son design moderne et ses fonctionnalités en font un choix polyvalent pour toute saison.

Ce ventilateur est un véritable régulateur thermique, vous permettant de réaliser des économies significatives sur vos factures de chauffage et de climatisation.

Technologie et Performance

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) entièrement en cuivre avec des roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo Slim Ring assure un fonctionnement silencieux et sans souci. Ce moteur DC offre un contrôle précis de la vitesse avec ses 6 niveaux, tout en étant économe en énergie et Hyper Silence. Jusqu'à la vitesse 3, le ventilateur est pratiquement inaudible, et seules les vitesses supérieures peuvent produire un léger bruit d'air.

Installation et Flexibilité

Le Modulo Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm. Des tiges supplémentaires de 60, 120 et 180 cm sont disponibles en option. Les jeux de pales, composés de 3 pales en ABS ou en bois, sont interchangeables selon vos préférences, permettant l'installation de 2 ou 3 pales.

Capacité et Efficacité

Avec une envergure de 132 cm, ce ventilateur est idéal pour des pièces de 25 à 40 m² en mode été et de 60 à 90 m² en mode hiver. Il offre une puissance de 3450 à 12480 m³/h, une vitesse de rotation de 70 à 210 RPM, un niveau sonore de 28 à 48 dB et une consommation de 3 à 21 Watts.

Fonctionnalités Avancées

La télécommande incluse vous permet de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat et Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, optimisant ainsi le confort et l'efficacité énergétique.

Économie d'Énergie

En hiver, le Modulo Slim Ring redistribue l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, équilibrant ainsi la température de la pièce et réduisant les pertes de chaleur. Ce processus permet de maximiser l'utilisation de l'énergie de chauffage et de réduire votre consommation d'électricité.

Découvrez le Modulo Slim Ring, une innovation de Klassfan dans la gamme des ventilateurs modulables.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 25 à 40 m² en mode hiver, 60 à 90 m² en mode été
- Système d'éclairage : Non inclus, mais le Kit lumière L1 Slim dimmable est disponible en option (LED 18 Watts, 1900 Lms, 2700 K, 4500 K, 6000 K)
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver via télécommande
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 3 à 15 Watts
- Finition : 3 pales en bois clair, moteur noir
- Installation possible sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui

- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

En Option :

- Kit Lumineux : L1
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ? : Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Gris basalte ou noir
Couleurs des Pales: Bois massif clair
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Lampe Dimmable : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20 /30 cm
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui
Type de pièces: Salons
Type de pièces: Verandas
Type de pièces: Chambres
Type de pièces: Cuisines
Type de pièces: Mezzanines

Galerie de produits :



