

**Modulo Slim Ring - Super destratificateur et ventilateur  
DC 132 cm chrome pales bois noir idéal 26 à 40 m<sup>2</sup>**

**600,90 €**

Référence  
KL\_DC3SLIM\_P5BK132\_RINGCH

**Modulo Slim Ring**

**DC3Slim\_P5Bk132\_RingCh**

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



**Description du produit :**

**Modulo Slim Ring**

## DC3Slim\_P5Bk132\_RingCh

Le Modulo Slim Ring est bien plus qu'un simple ventilateur de plafond. Ce modèle modulable sert également de destratificateur d'air, offrant une ventilation efficace en été et une récupération de chaleur en hiver. Son design moderne et ses fonctionnalités avancées en font un choix polyvalent pour votre confort thermique.

Ce ventilateur de plafond agit comme un régulateur thermique, vous permettant de réaliser des économies sur vos factures de chauffage et de climatisation.

### Caractéristiques du Moteur

Tous les modèles Modulo sont équipés d'un moteur à courant continu (DC) 100 % cuivre avec des roulements à billes auto-lubrifiés, garantissant un fonctionnement silencieux et sans souci. Le moteur DC offre un contrôle précis de la vitesse avec 6 niveaux différents, tout en consommant peu d'énergie. Les ventilateurs de plafond Hyper Silence sont pratiquement inaudibles jusqu'à la vitesse 3.

### Installation et Options

Le Modulo Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm. Des tiges supplémentaires de 60, 120 et 180 cm sont disponibles en option. Les pales sont disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, avec la possibilité de monter 2 ou 3 pales selon vos préférences.

### Performance et Efficacité

Le modèle P5 est idéal pour des pièces de 25 à 40 m<sup>2</sup> en mode été et de 60 à 90 m<sup>2</sup> en mode hiver. Avec un diamètre de 132 cm, il offre une puissance de 3450 à 12480 m<sup>3</sup>/h, une vitesse de rotation de 70 à 210 RPM, un niveau sonore de 28 à 48 dB et une consommation de 3 à 21 Watts.

### Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur Modulo est livré avec une télécommande permettant de contrôler les vitesses, l'allumage/extinction, la variation de la lumière, la minuterie, le thermostat et le Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, de 0 à 19°C (vitesse 1) jusqu'à plus de 28°C (vitesse 6). Cette fonctionnalité peut être désactivée via la télécommande.

En hiver, le ventilateur assure une distribution homogène de l'air chaud accumulé au plafond, réduisant ainsi les pertes de chaleur et optimisant l'utilisation de l'énergie de chauffage.

Le Modulo Slim Ring est une nouveauté dans la gamme des ventilateurs modulables de Klassfan.

### Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 25 à 40 m<sup>2</sup> en mode hiver, 60 à 90 m<sup>2</sup> en mode été

Système d'éclairage : Non inclus, mais le kit lumière L1 Slim dimmable est disponible en option (LED 18 Watts, 1900 Lms, 2700 K, 4500 K, 6000 K)

Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur

Système réversible : Oui, mode été/hiver via la télécommande

Nombre de vitesses : 6

Consommation : 3 à 15 Watts

Finition : 3 pales en bois, couleur noir

Finition moteur : Chrome avec tiges de 12,5 cm et 25 cm

Installation sur plafond en pente à 15° : Oui

Memory : Oui

Timer : de 1 à 8 heures

Diamètre : 132 cm  
Poids : 7 kg, brut 9 kg  
Normes : THUV-GS-CE-RHOS  
Garantie : 10 ans pour le moteur

En option :

- Kit lumineux L1
- Prolongateurs de 60, 120, 180 cm

### caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132  
Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 70 m<sup>2</sup>  
Option déstratificateur : Déstratificateur  
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres  
Sonde thermostatique : Oui  
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts  
Prolongateurs Disponibles ?: Oui  
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm  
installation plafond en pente ? : Oui  
Hyper Silence : Oui  
Styles: Design  
Nombre de pales variable : Oui  
Nombre de pales maximum: 3 Pales  
Couleur du moteur : Chrome Brossé  
Couleurs des Pales: Noir uni  
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non  
Livré avec télécommande ? : Oui  
Telecommande adaptabe: Oui  
Wifi: Oui  
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui  
Lampe Dimmable : Oui  
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui  
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20  
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20 /30 cm  
Type de moteur (AC ou DC) : DC  
Garanties Constructeurs: 10 ans  
Matière des pales : Basla  
Application Telephone: Oui  
Commande Vocale: Oui  
Type de pièces: Salons  
Type de pièces: Verandas  
Type de pièces: Chambres  
Type de pièces: Cuisines  
Type de pièces: Mezzanines

### Galerie de produits :



En option tige de 60 Cm  
Down rod 60 Cm Option  
Disponibile eadewise 60 cm



