Modulo Slim Ring - Super destratificateur et ventilateur DC 132 cm chrome pales bois sombre idéal 26 à 40 m²

600,90 €

Référence
KL_DC3SLIM_P5DW132_RINGCH

Modulo Slim Ring

DC3Slim_P5Dw132_RingCh

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Modulo Slim Ring

DC3Slim_P5Dw132_RingCh

Le Modulo Slim Ring est un ventilateur de plafond modulable et un destratificateur d'air, conçu pour offrir une ventilation efficace en été et une récupération de chaleur en hiver. Ce produit polyvalent se distingue par son design moderne et ses fonctionnalités avancées.

Bien plus qu'un simple ventilateur, il agit comme un régulateur thermique, vous permettant de réaliser des économies sur vos factures de chauffage et de climatisation.

Caractéristiques

Les ventilateurs Modulo sont équipés d'un moteur à courant continu (DC) entièrement en cuivre avec des roulements à billes auto-lubrifiés, garantissant un fonctionnement silencieux et sans souci. Le moteur DC permet un contrôle précis de la vitesse grâce à ses 6 paliers, offrant ainsi une faible consommation d'énergie et un fonctionnement Hyper Silence. Les ventilateurs Hyper Silence sont pratiquement inaudibles jusqu'à la vitesse 3, et seules les vitesses supérieures peuvent produire un léger bruit de mouvement d'air.

Le Modulo Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de tiges supplémentaires de 60, 120 et 180 cm.

Les pales disponibles pour la série Modulo sont en ABS léger et résistant ou en bois, et vous pouvez choisir de monter 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle actuel est équipé de pales P5, idéal pour des pièces de 25 à 40 m² en mode été et de 60 à 90 m² en mode hiver.

Dimensions : 132 cm
Matériau : Bois
Puissance : 3450-12480 m³/h
RPM : 70-210
Niveau sonore : 28-48 dB
Consommation : 3-21 Watts

Fonctionnalités

Tous les ventilateurs de la série Modulo sont fournis avec une télécommande permettant de contrôler les vitesses, l'allumage/extinction, la variation de la lumière, la minuterie, le thermostat et le Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante :

- 0-19°C : vitesse 1
- 19-21°C : vitesse 2
- 22-23°C : vitesse 3
- 24-26°C : vitesse 4
- 26-28°C : vitesse 5
- À partir de 28°C : vitesse 6

Le thermostat peut être désactivé via la télécommande. Le ventilateur assure une circulation d'air optimale, équilibrant la température ambiante et optimisant l'utilisation de l'énergie de chauffage. Il ramène l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, réduisant ainsi la consommation d'énergie.

Le Modulo Slim Ring est une nouveauté dans la gamme de ventilateurs modulables de Klassfan.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée :
- Mode hiver (destratificateur) : 25 à 40 m²

- Mode été : 60 à 90 m²

Système d'éclairage : Non inclus, mais le Kit lumière L1 Slim dimmable (LED 18 Watts, 1900 Lms, 2700 K, 4500 K, 6000 K) est disponible en option.

Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur.
Système réversible : Oui, mode été/hiver via la télécommande.
Nombre de vitesses : 6
Consommation (Watts) : 3 à 15 Watts
Finition : 3 pales en bois sombre
Finition moteur : Chrome avec tiges de 12,5 cm et 25 cm.
Installation possible sur un plafond en pente à 15° : Oui
Memory : Oui
Timer : De 1 à 8 heures.
Diamètre : 132 cm
Poids : 7 kg, brut 9 kg
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur

En Option :


- Kit Lumineux : L1
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Chrome Brossé
Couleurs des Pales: Bois massif Sombre
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Lampe Dimmable : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20 /30 cm
Type de moteur (AC ou DC) : DC

Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui
Type de pièces: Salons
Type de pièces: Verandas
Type de pièces: Chambres
Type de pièces: Cuisines
Type de pièces: Mezzanines

Galerie de produits :






En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Disponible extensión 60 cm



