Modulo Slim Ring - Super destratificateur et ventilateur DC 132 cm chrome pales bois rouge idéal 26 à 40 m²

600,90 €

Référence
KL_DC3SLIM_P5RW132_RINGCH

Modulo Slim Ring

DC3Slim_P5Rw132_RingCh

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Modulo Slim Ring

DC3Slim_P5Rw132_RingCh

Le Modulo Slim Ring est un ventilateur de plafond modulable et un destratificateur d'air, idéal pour la ventilation estivale et la récupération de chaleur en hiver. Ce produit polyvalent allie design moderne et fonctionnalité, vous permettant de réaliser des économies sur vos factures de chauffage et de climatisation.

Technologie avancée

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) en cuivre à 100 % avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo Slim Ring assure un fonctionnement silencieux et sans souci. Ce moteur DC offre un contrôle précis de la vitesse grâce à ses 6 niveaux, tout en garantissant une faible consommation d'énergie et un fonctionnement Hyper Silence, pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3.

Installation et personnalisation

Le Modulo Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm disponibles. Les jeux de pales, en ABS léger et résistant ou en bois, se composent de 3 pales, avec la possibilité d'en installer 2 ou 3 selon vos préférences. Le modèle P5 est adapté pour des pièces de 25 à 40 m² en été et de 60 à 90 m² en hiver.

Caractéristiques techniques

- Taille : 132 cm
- Matériau : Bois
- Puissance : 3450-12480 m3/h
- RPM : 70-210
- Niveau sonore : 28-48 db
- Consommation : 3-21 Watts

Fonctionnalités supplémentaires

La télécommande incluse permet de contrôler les vitesses, l'allumage/extinction, la variation de lumière, la minuterie, le thermostat et le Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 à 6 selon les degrés Celsius. Cette fonctionnalité peut être désactivée via la télécommande.

Optimisation énergétique

Le Modulo Slim Ring assure une circulation d'air efficace, équilibrant la température ambiante et optimisant l'utilisation de l'énergie de chauffage. En ramenant l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, il contribue à réduire les pertes de chaleur et à diminuer votre consommation électrique.

Caractéristiques techniques supplémentaires

- Surface de portée : 25 à 40 m² en hiver, 60 à 90 m² en été
- Système d'éclairage : Non inclus, mais le Kit lumière L1 Slim dimmable est disponible en option
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver via télécommande
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 3 à 15 Watts
- Finition : 3 pales bois rouge, moteur chrome
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures

- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 Kg, brut 9 Kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur


Options supplémentaires

- Kit lumineux : L1
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Chrome Brossé
Couleurs des Pales: Bois Massif rougeâtre sombre
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Lampe Dimmable : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20 /30 cm
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui
Type de pièces: Chambres
Type de pièces: Cuisines
Type de pièces: Mezzanines
Type de pièces: Salons
Type de pièces: Verandas

Galerie de produits :




15 cm
15 cm
7 cm
22 cm
7 cm
6 cm
9 cm
21 cm
36 cm
9 cm
17 cm
17 cm


En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Disponible extensible 60 cm



