

**Modulo Slim Ring - Super destratificateur et ventilateur
DC 132 cm chrome pales bois rouge idéal 26 à 40 m²**

600,90 €

Référence
KL_DC3SLIM_P5RW132_RINGCH

Modulo Slim Ring

DC3Slim_P5Rw132_RingCh

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Modulo Slim Ring

DC3Slim_P5Rw132_RingCh

Le Modulo Slim Ring est un ventilateur de plafond modulable et un destratificateur d'air, idéal pour la ventilation estivale et la récupération de chaleur en hiver. Ce produit polyvalent allie design moderne et fonctionnalité, vous permettant de réaliser des économies sur vos factures de chauffage et de climatisation.

Technologie avancée

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) en cuivre à 100 % avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo Slim Ring assure un fonctionnement silencieux et sans souci. Ce moteur DC offre un contrôle précis de la vitesse grâce à ses 6 niveaux, tout en garantissant une faible consommation d'énergie et un fonctionnement Hyper Silence, pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3.

Installation et personnalisation

Le Modulo Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm disponibles. Les jeux de pales, en ABS léger et résistant ou en bois, se composent de 3 pales, avec la possibilité d'en installer 2 ou 3 selon vos préférences. Le modèle P5 est adapté pour des pièces de 25 à 40 m² en été et de 60 à 90 m² en hiver.

Caractéristiques techniques

- Taille : 132 cm
- Matériau : Bois
- Puissance : 3450-12480 m³/h
- RPM : 70-210
- Niveau sonore : 28-48 db
- Consommation : 3-21 Watts

Fonctionnalités supplémentaires

La télécommande incluse permet de contrôler les vitesses, l'allumage/extinction, la variation de lumière, la minuterie, le thermostat et le Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 à 6 selon les degrés Celsius. Cette fonctionnalité peut être désactivée via la télécommande.

Optimisation énergétique

Le Modulo Slim Ring assure une circulation d'air efficace, équilibrant la température ambiante et optimisant l'utilisation de l'énergie de chauffage. En ramenant l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, il contribue à réduire les pertes de chaleur et à diminuer votre consommation électrique.

Caractéristiques techniques supplémentaires

- Surface de portée : 25 à 40 m² en hiver, 60 à 90 m² en été
- Système d'éclairage : Non inclus, mais le Kit lumière L1 Slim dimmable est disponible en option
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver via télécommande
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 3 à 15 Watts
- Finition : 3 pales bois rouge, moteur chrome
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures

- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 Kg, brut 9 Kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Options supplémentaires

- Kit lumineux : L1
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132

Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ?: Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : Chrome Brossé

Couleurs des Pales: Bois Massif rougeâtre sombre

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Lampe Dimmable : Oui

Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20 /30 cm

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Garanties Constructeurs: 10 ans

Matière des pales : Basla

Application Telephone: Oui

Commande Vocale: Oui

Type de pièces: Verandas

Type de pièces: Chambres

Type de pièces: Cuisines

Type de pièces: Mezzanines

Type de pièces: Salons

Galerie de produits :



En option tije de 60 Cm
Down roat 60 Cm. Option
Disponibile exteriore 60 cm



