

Modulo Slim Ring - Super destratificateur et ventilateur
DC 132 cm chrome pales bois sombre idéal 26 à 40 m²

600,90 €

Référence
KL_DC3SLIM_P6DW132_RINGCH

Modulo Slim Ring

DC3Slim_P6Dw132_RingCh

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Modulo Slim Ring

DC3Slim_P6Dw132_RingCh

Le Modulo Slim Ring est un ventilateur de plafond modulable et un destratificateur d'air, idéal pour la ventilation estivale et la récupération de chaleur en hiver. Ce produit polyvalent se distingue par son design moderne et sa fonctionnalité exceptionnelle.

Bien plus qu'un simple ventilateur, il agit comme un régulateur thermique, vous aidant à réduire vos coûts de chauffage et de climatisation.

Caractéristiques du Moteur

Les moteurs de plafond Modulo sont équipés d'un moteur à courant continu (DC), fabriqué à 100 % en cuivre avec des roulements à billes auto-lubrifiés, garantissant un fonctionnement silencieux et sans souci. Le moteur DC offre un contrôle précis de la vitesse avec 6 niveaux, tout en consommant peu d'énergie. Ces ventilateurs sont Hyper Silence, pratiquement inaudibles jusqu'à la vitesse 3.

Installation et Options

Le Modulo Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de tiges supplémentaires de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, se montent par jeu de 3, avec la possibilité d'installer 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle P6 est conçu pour des pièces de 25 à 40 m² en mode été et de 60 à 90 m² en mode hiver.

Spécifications Techniques

- Taille : 132 cm
- Matériau : Bois
- Puissance : 3450-12480 m3/h
- RPM : 70-210
- Niveau sonore : 28-48 dB
- Consommation : 3-21 Watts

Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur Modulo est livré avec une télécommande pour contrôler les vitesses, l'allumage/extinction, la variation de lumière, la minuterie, le thermostat et le Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 à 6 selon la température.

Utilisation Optimale de l'Énergie

Le Modulo Slim Ring assure un brassage d'air efficace pour maintenir une température ambiante équilibrée et optimiser l'utilisation de l'énergie de chauffage. En hiver, il redistribue l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, réduisant ainsi les pertes de chaleur et les coûts énergétiques.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : Hiver 25-40 m², Été 60-90 m²
- Système d'éclairage : Non inclus, Kit lumière L1 Slim disponible en option
- Commande : Télécommande Radio Fréquences
- Système réversible : Oui, mode été/hiver
- Nombre de Vitesses : 6
- Consommation : 3-15 Watts
- Finition : 3 pales bois sombre
- Finition Moteur : Chrome

- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 Kg, Brut 9 Kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur


Options Disponibles

- Kit Lumineux : L1
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
 Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
 Option déstratificateur : Déstratificateur
 Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
 Sonde thermostatique : Oui
 Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
 Prolongateurs Disponibles ? : Oui
 Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
 installation plafond en pente ? : Oui
 Hyper Silence : Oui
 Styles: Design
 Nombre de pales variable : Oui
 Nombre de pales maximum: 3 Pales
 Couleur du moteur : Chrome Brossé
 Couleurs des Pales: Bois massif Sombre
 Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
 Livré avec télécommande ? : Oui
 Telecommande adaptabe: Oui
 Wifi: Oui
 Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
 Lampe Dimmable : Oui
 Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 20 /30 cm
 Type de moteur (AC ou DC) : DC
 Garanties Constructeurs: 10 ans
 Matière des pales : Basla
 Application Telephone: Oui
 Commande Vocale: Oui
 Type de pièces: Salons
 Type de pièces: Verandas
 Type de pièces: Chambres
 Type de pièces: Cuisines
 Type de pièces: Mezzanines

Galerie de produits :



En option tige de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Disponible extension 60 cm



