Modulo Slim Ring - Super destratificateur et ventilateur DC 132 cm chrome pales bois sombre idéal 26 à 40 m²

600,90 €

Référence
KL_DC3SLIM_P6SW132_RINGCH

Modulo Slim Ring

DC3Slim_P6Sw132_RingCh

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Modulo Slim Ring

DC3Slim_P6Sw132_RingCh

Le Modulo Slim Ring est bien plus qu'un simple ventilateur de plafond. Ce modèle modulable fonctionne également comme un destratificateur d'air, offrant une ventilation rafraîchissante en été et une récupération de chaleur efficace en hiver. Son design moderne et ses fonctionnalités avancées en font un choix polyvalent pour toute saison.

En tant que régulateur thermique, il vous aide à réduire vos coûts de chauffage et de climatisation. Équipé d'un moteur à courant continu (DC) 100 % cuivre avec roulements à billes auto-lubrifiés, il assure un fonctionnement silencieux et fiable.

Le moteur DC offre un contrôle précis de la vitesse avec 6 niveaux, tout en étant économe en énergie et Hyper Silence. Ce ventilateur est pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3, et même à des vitesses plus élevées, seul le mouvement de l'air peut être perçu.

Le Modulo Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm disponibles.

Caractéristiques des pales

Les jeux de pales pour la série Modulo se composent de 3 pales en ABS léger et résistant ou en bois. Vous pouvez choisir de monter 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle P6 est idéal pour des pièces de 25 à 40 m² en été et de 60 à 90 m² en hiver.

Spécifications techniques

- Taille : 132 cm
- Matériau : Bois
- Puissance : 3450-12480 m³/h
- RPM : 70-210
- Niveau sonore : 28-48 dB
- Consommation : 3-21 Watts

Chaque ventilateur Modulo est livré avec une télécommande offrant un accès complet aux fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat et Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, pouvant être désactivé à tout moment.

Fonctionnalités supplémentaires

Le ventilateur assure une circulation d'air optimale, équilibrant la température ambiante et améliorant l'efficacité énergétique. En hiver, il redistribue l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, réduisant ainsi les pertes de chaleur et les coûts énergétiques.

Le Modulo Slim Ring est une nouvelle addition à la gamme de ventilateurs modulables de Klassfan.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 25 à 40 m² en hiver, 60 à 90 m² en été
- Système d'éclairage : Non inclus, mais le Kit lumière L1 Slim dimmable est disponible en option
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver via télécommande
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 3 à 15 Watts
- Finition : 3 pales bois clair, moteur chrome

- Installation sur plafond incliné à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Options disponibles

- Kit Lumineux : L1
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Chrome Brossé
Couleurs des Pales: Bois massif clair
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Lampe Dimmable : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20 /30 cm
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui
Type de pièces: Salons
Type de pièces: Verandas
Type de pièces: Chambres
Type de pièces: Cuisines
Type de pièces: Mezzanines

Galerie de produits :









