

Modulo Slim Ring - Super destratificateur et ventilateur  
DC 132 cm blanc pales bois clair idéal 26 à 40 m<sup>2</sup>

600,90 €

Référence

KL\_DC4SLIM\_P5SW132\_RINGWI

### Modulo Slim Ring

#### DC4Slim\_P5Sw132\_RingWi

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Modulo Slim Ring

## DC4Slim\_P5Sw132\_RingWi

Le Modulo Slim Ring est bien plus qu'un simple ventilateur de plafond. Ce modèle modulable et destratificateur d'air assure une ventilation efficace en été et optimise la récupération de chaleur en hiver. Son design moderne et sa fonctionnalité en font un choix polyvalent pour toute saison.

En tant que régulateur thermique, ce ventilateur vous aide à réduire vos dépenses énergétiques, que ce soit pour le chauffage ou la climatisation. Doté d'un moteur à courant continu (DC) entièrement en cuivre avec des roulements à billes auto-lubrifiés, il garantit un fonctionnement silencieux et sans souci.

Le moteur DC permet un contrôle précis de la vitesse grâce à ses 6 niveaux, tout en assurant une faible consommation d'énergie. Ces ventilateurs sont classés Hyper Silence, ce qui signifie qu'ils sont pratiquement inaudibles jusqu'à la vitesse 3, et seules les vitesses supérieures peuvent produire un léger bruit de déplacement d'air.

Le Modulo Slim est fourni avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm disponibles.

Les pales sont disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, et vous pouvez choisir de monter 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle P5 est idéal pour des pièces de 25 à 40 m<sup>2</sup> en été et de 60 à 90 m<sup>2</sup> en hiver.

Caractéristiques techniques : Taille de 132 cm, matériau en bois, puissance de 3450-12480 m<sup>3</sup>/h, RPM de 70-210, niveau sonore de 28-48 dB, consommation de 3-21 Watts.

Chaque ventilateur de la série Modulo est livré avec une télécommande qui permet de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat et Wi-Fi.

Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante :

- 0-19°C : vitesse 1
- 19-21°C : vitesse 2
- 22-23°C : vitesse 3
- 24-26°C : vitesse 4
- 26-28°C : vitesse 5
- Au-delà de 28°C : vitesse 6

Le thermostat peut être désactivé via la télécommande. Le ventilateur assure une circulation d'air optimale, équilibrant la température ambiante et maximisant l'efficacité énergétique.

En hiver, le destratificateur ramène l'air chaud du plafond vers le sol, réduisant ainsi les pertes de chaleur et les coûts énergétiques.

Le Modulo Slim Ring est un ajout innovant à la gamme de ventilateurs modulables de Klassfan.

### Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 25 à 40 m<sup>2</sup> en hiver (destratificateur), 60 à 90 m<sup>2</sup> en été
- Système d'éclairage : Non inclus, mais le Kit lumière L1 Slim dimmable est disponible en option (LED 18 Watts, 1900 Lms, 2700K, 4500K, 6000K)
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver via la télécommande
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 3 à 15 Watts
- Finition : 3 pales en bois clair

- Finition moteur : Blanc avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond incliné à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

En option :

- Kit luminaireux : L1
- Prolongateurs de 60, 120, 180 cm

### caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132

Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 70 m<sup>2</sup>

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : Blanc

Couleurs des Pales: Bois massif clair

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Lampe Dimmable : Oui

Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20 /30 cm

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Garanties Constructeurs: 10 ans

Matière des pales : Basla

Application Telephone: Oui

Commande Vocale: Oui

Type de pièces: Chambres


Type de pièces: Cuisines

Type de pièces: Mezzanines

Type de pièces: Salons

Type de pièces: Verandas

Galerie de produits :





En option tije de 60 Cm  
Down mat 60 Cm Option  
Disponibile exterieur 60 cm

