Modulo Slim Ring - Super destratificateur et ventilateur DC 132 cm blanc pales bois clair idéal 26 à 40 m²

600,90 €

Référence
KL_DC4SLIM_P5SW132_RINGWI

Modulo Slim Ring

DC4Slim_P5Sw132_RingWi

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Modulo Slim Ring

DC4Slim_P5Sw132_RingWi

Le Modulo Slim Ring est bien plus qu'un simple ventilateur de plafond. Ce modèle modulable et destratificateur d'air assure une ventilation efficace en été et optimise la récupération de chaleur en hiver. Son design moderne et sa fonctionnalité en font un choix polyvalent pour toute saison.

En tant que régulateur thermique, ce ventilateur vous aide à réduire vos dépenses énergétiques, que ce soit pour le chauffage ou la climatisation. Doté d'un moteur à courant continu (DC) entièrement en cuivre avec des roulements à billes auto-lubrifiés, il garantit un fonctionnement silencieux et sans souci.

Le moteur DC permet un contrôle précis de la vitesse grâce à ses 6 niveaux, tout en assurant une faible consommation d'énergie. Ces ventilateurs sont classés Hyper Silence, ce qui signifie qu'ils sont pratiquement inaudibles jusqu'à la vitesse 3, et seules les vitesses supérieures peuvent produire un léger bruit de déplacement d'air.

Le Modulo Slim est fourni avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm disponibles.

Les pales sont disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, et vous pouvez choisir de monter 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle P5 est idéal pour des pièces de 25 à 40 m² en été et de 60 à 90 m² en hiver.

Caractéristiques techniques : Taille de 132 cm, matériau en bois, puissance de 3450-12480 m3/h, RPM de 70-210, niveau sonore de 28-48 dB, consommation de 3-21 Watts.

Chaque ventilateur de la série Modulo est livré avec une télécommande qui permet de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat et Wi-Fi.

Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante :

- 0-19°C : vitesse 1
- 19-21°C : vitesse 2
- 22-23°C : vitesse 3
- 24-26°C : vitesse 4
- 26-28°C : vitesse 5
- Au-delà de 28°C : vitesse 6

Le thermostat peut être désactivé via la télécommande. Le ventilateur assure une circulation d'air optimale, équilibrant la température ambiante et maximisant l'efficacité énergétique.

En hiver, le destratificateur ramène l'air chaud du plafond vers le sol, réduisant ainsi les pertes de chaleur et les coûts énergétiques.

Le Modulo Slim Ring est un ajout innovant à la gamme de ventilateurs modulables de Klassfan.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 25 à 40 m² en hiver (destratificateur), 60 à 90 m² en été
- Système d'éclairage : Non inclus, mais le Kit lumière L1 Slim dimmable est disponible en option (LED 18 Watts, 1900 Lms, 2700K, 4500K, 6000K)
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver via la télécommande
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 3 à 15 Watts
- Finition : 3 pales en bois clair

- Finition moteur : Blanc avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond incliné à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur


En option :

- Kit lumineux : L1
- Prolongateurs de 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Blanc
Couleurs des Pales: Bois massif clair
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Lampe Dimmable : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20 /30 cm
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui
Type de pièces: Salons
Type de pièces: Verandas
Type de pièces: Chambres
Type de pièces: Cuisines
Type de pièces: Mezzanines

Galerie de produits :






En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Disponible extensión 60 cm



