

**Modulo Slim Ring - Super destratificateur et ventilateur
DC 132 cm blanc pales bois blanc idéal 26 à 40 m²**

600,90 €

Référence
KL_DC4SLIM_P5WI132_RINGWI

Modulo Slim Ring

DC4Slim_P5Wi132_RingWi

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Modulo Slim Ring

DC4Slim_P5Wi132_RingWi

Le Modulo Slim Ring est bien plus qu'un simple ventilateur de plafond. Ce modèle modulable sert également de destratificateur d'air, offrant une ventilation efficace en été et une récupération de chaleur en hiver. Son design moderne et ses fonctionnalités avancées en font un choix polyvalent pour tout intérieur.

Ce ventilateur de plafond agit comme un véritable régulateur thermique, vous aidant à réduire vos coûts de chauffage et de climatisation. Tous les moteurs de la gamme Modulo sont équipés d'un moteur à courant continu (DC) en cuivre à 100 %, avec des roulements à billes auto-lubrifiés pour un fonctionnement silencieux et sans souci.

Grâce à son moteur DC, le Modulo Slim Ring offre un contrôle précis de la vitesse avec 6 niveaux disponibles. Ces moteurs sont également connus pour leur faible consommation d'énergie et leur fonctionnement Hyper Silence, étant pratiquement inaudibles jusqu'à la vitesse 3.

Le Modulo Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, peuvent être montées en configurations de 2 ou 3 pales selon vos préférences.

Le modèle actuel est équipé de pales P5, idéal pour des pièces de 25 à 40 m² en mode été et de 60 à 90 m² en mode hiver. Avec un diamètre de 132 cm, il offre une puissance de 3450-12480 m³/h, une vitesse de rotation de 70-210 RPM, un niveau sonore de 28-48 dB, et une consommation de 3-21 Watts.

Chaque ventilateur de la série Modulo est fourni avec une télécommande, permettant de contrôler les vitesses, l'éclairage, la minuterie, le thermostat, et la connexion Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, mais peut être désactivé si nécessaire.

En hiver, le Modulo Slim Ring assure une distribution efficace de la chaleur, ramenant l'air chaud accumulé au plafond vers le sol pour équilibrer la température de la pièce et réduire les coûts énergétiques.

Ce modèle innovant fait partie de la gamme modulable de Klassfan, offrant une solution complète pour le confort thermique de votre maison.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 25 à 40 m² en mode hiver (destratificateur), 60 à 90 m² en mode été

Système d'éclairage : Non inclus, mais le Kit lumière L1 Slim dimmable (LED 18 Watts, 1900 Lms, 2700 K, 4500 K, 6000 K) est disponible en option

Commande : Télécommande Radio fréquences avec minuterie, mémoire et inverseur

Système réversible : Oui, mode été/hiver via télécommande

Nombre de Vitesses : 6

Consommation (Watts) : 3 à 15 Watts

Finition : 3 pales en bois couleur bois blanc

Finition Moteur : Blanc avec 2 tiges de 12,5 cm et 25 cm

Installation sur plafond en pente à 15° : Oui

Memory : Oui

Timer : de 1 à 8 heures

Diamètre : 132 cm

Poids : 7 Kg, Brut 9 Kg

Normes : THUV-GS-CE-RHOS

Garantie : 10 ans pour le moteur

En Option :

- Kit Lumineux : L1
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
 Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
 Option déstratificateur : Déstratificateur
 Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
 Sonde thermostatique : Oui
 Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
 Prolongateurs Disponibles ? : Oui
 Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
 installation plafond en pente ? : Oui
 Hyper Silence : Oui
 Styles: Design
 Nombre de pales variable : Oui
 Nombre de pales maximum: 3 Pales
 Couleur du moteur : Blanc
 Couleurs des Pales: Blanches
 Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
 Livré avec télécommande ? : Oui
 Telecommande adaptabe: Oui
 Wifi: Oui
 Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
 Lampe Dimmable : Oui
 Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 20 /30 cm
 Type de moteur (AC ou DC) : DC
 Garanties Constructeurs: 10 ans
 Matière des pales : Basla
 Application Telephone: Oui
 Commande Vocale: Oui
 Type de pièces: Salons
 Type de pièces: Verandas
 Type de pièces: Chambres
 Type de pièces: Cuisines
 Type de pièces: Mezzanines

Galerie de produits :



