Modulo Slim Ring - Super destratificateur et ventilateur DC 132 cm blanc pales bois sombre idéal 26 à 40 m²

600,90 €

Référence
KL_DC4SLIM_P6DW132_RINGWI

Modulo Slim Ring

DC4Slim_P6Dw132_RingWi

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Modulo Slim Ring

DC4Slim_P6Dw132_RingWi

Le Modulo Slim Ring est un ventilateur de plafond innovant et modulable, qui fonctionne également comme un destratificateur d'air. Il assure une ventilation efficace en été et optimise la récupération de chaleur en hiver, offrant ainsi une solution polyvalente et moderne pour réguler la température de votre intérieur.

Ce ventilateur ne se contente pas de rafraîchir l'air, il agit comme un régulateur thermique, vous permettant de réaliser des économies sur vos factures de chauffage et de climatisation.

Les moteurs des ventilateurs Modulo sont équipés d'un moteur à courant continu DC, entièrement fabriqué en cuivre et doté de roulements à billes auto-lubrifiés. Ces caractéristiques garantissent un fonctionnement silencieux et sans souci.

Grâce au moteur à courant continu, vous bénéficiez d'un contrôle précis de la vitesse avec six niveaux disponibles. Les moteurs DC sont également reconnus pour leur faible consommation d'énergie et leur fonctionnement Hyper Silence, pratiquement inaudibles jusqu'à la vitesse 3.

Le Modulo Slim est fourni avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, et des options de tiges de 60, 120 et 180 cm sont disponibles.

Les pales de la série Modulo sont disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, et peuvent être montées en configuration de 2 ou 3 pales selon vos préférences.

La configuration actuelle inclut le jeu de pales P6, idéal pour des pièces de 25 à 40 m² en été et de 60 à 90 m² en hiver.

Spécifications : Taille - 132 cm, Matériau - Bois, Puissance - 3450-12480 m3/h, RPM - 70-210, Niveau sonore - 28-48 dB, Consommation - 3-21 Watts

Chaque ventilateur Modulo est livré avec une télécommande permettant de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat, et connexion Wi-Fi.

Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante :

- 0-19°C : vitesse 1
- 19-21°C : vitesse 2
- 22-23°C : vitesse 3
- 24-26°C : vitesse 4
- 26-28°C : vitesse 5
- À partir de 28°C : vitesse 6

Le thermostat peut être désactivé via la télécommande, vous permettant de passer facilement de la fonction ventilation en été à la fonction destratification en hiver.

Le ventilateur assure une circulation optimale de l'air, équilibrant la température ambiante et optimisant l'utilisation de l'énergie de chauffage. En ramenant l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, il contribue à réduire la consommation d'énergie.

Le Modulo Slim Ring est une addition récente à la gamme de ventilateurs modulables de Klassfan.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : Hiver (destratificateur) 60 à 90 m², Été 25 - 40 m²

Système d'éclairage : Sans. Kit lumière L1 Slim dimmable (LED 18 Watts, 1900 Lms, 2700 K, 4500 K, 6000 K) disponible en option.

Commande : Télécommande Radio fréquences avec minuterie, mémoire et inverseur.

Système réversible : Oui, mode été/hiver via la télécommande.

Nombre de Vitesses : 6

Consommation (Watts) : 3 Watts à 15 Watts

Finition : 3 pales bois couleur bois sombre

Finition Moteur : Blanc avec 2 tiges, l'une de 12,5 cm et l'autre de 25 cm.

Installation possible sur un plafond en pente à 15° : Oui

Memory : Oui

Timer : de 1 à 8 heures.

Diamètre : 132 cm

Poids : 7 Kg, Brut 9 Kg

Normes : THUV-GS-CE-RHOS

Garantie : 10 ans pour le moteur

Caractéristiques : Couleur : Moteur Blanc, pales bois sombre

En Option :


- Kit Lumineux : L1
- Prolongateurs 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Blanc
Couleurs des Pales: Bois massif Sombre
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Lampe Dimmable : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20 /30 cm
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui
Type de pièces: Salons
Type de pièces: Verandas
Type de pièces: Chambres
Type de pièces: Cuisines
Type de pièces: Mezzanines

Galerie de produits :




15 cm
15 cm
7 cm
22 cm
7 cm
6 cm
9 cm
21 cm
36 cm
9 cm
17 cm
17 cm


En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Disponible extensión 60 cm



