

**Modulo Slim Ring - Super destratificateur et ventilateur
DC 132 cm blanc pales bois rouge idéal 26 à 40 m²**

600,90 €

Référence

KL_DC4SLIM_P6RW132_RINGWI

Modulo Slim Ring

DC4Slim_P6Rw132_RingWi

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Modulo Slim Ring

DC4Slim_P6Rw132_RingWi

Le Modulo Slim Ring est bien plus qu'un simple ventilateur de plafond. Il s'agit d'un dispositif modulable qui fonctionne également comme un destratificateur d'air, offrant une ventilation rafraîchissante en été et une récupération efficace de la chaleur en hiver. Ce produit polyvalent se distingue par son design moderne et ses fonctionnalités avancées.

En tant que régulateur thermique, le Modulo Slim Ring vous aide à réduire vos coûts énergétiques, que ce soit pour le chauffage ou la climatisation. Tous les moteurs de plafond Modulo sont équipés d'un moteur à courant continu (DC) fabriqué à 100 % en cuivre, avec des roulements à billes auto-lubrifiés, garantissant un fonctionnement silencieux et sans souci.

Le moteur DC permet un contrôle précis de la vitesse grâce à ses 6 paliers, offrant une faible consommation d'énergie et un fonctionnement Hyper Silence. Les ventilateurs Hyper Silence sont pratiquement inaudibles jusqu'à la vitesse 3, et à des vitesses plus élevées, seul le mouvement de l'air peut être perçu.

Le Modulo Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de tiges de 60, 120 et 180 cm disponibles.

Les jeux de pales pour la série Modulo se composent de 3 pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois. Vous pouvez choisir de monter 2 ou 3 pales selon vos préférences.

La configuration actuelle inclut un jeu de pales P6, idéal pour des pièces de 25 à 40 m² en mode été et de 60 à 90 m² en mode hiver. Le ventilateur a un diamètre de 132 cm, est fabriqué en bois, avec une puissance de 3450-12480 m³/h, une vitesse de rotation de 70-210 RPM, un niveau sonore de 28-48 dB, et une consommation de 3-21 Watts.

Chaque ventilateur de la série Modulo est équipé d'une télécommande permettant de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat et Wi-Fi.

Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse optimale en fonction de la température ambiante :

- 0-19°C : vitesse 1
- 19-21°C : vitesse 2
- 22-23°C : vitesse 3
- 24-26°C : vitesse 4
- 26-28°C : vitesse 5
- 28°C et plus : vitesse 6

Le thermostat peut être désactivé via la télécommande. Le ventilateur assure une ventilation efficace en été et une destratification en hiver, équilibrant la température ambiante et optimisant l'utilisation de l'énergie de chauffage.

En hiver, l'air chaud accumulé au plafond est redistribué vers le sol, réduisant ainsi les pertes de chaleur et vous permettant de réaliser des économies d'énergie.

Le Modulo Slim Ring est une nouveauté dans la gamme des ventilateurs modulables de Klassfan.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 60 à 90 m² en mode hiver (destratificateur), 25 à 40 m² en mode été
- Système d'éclairage : Sans, mais le Kit lumière L1 Slim dimmable (LED 18 Watts, 1900 Lms, 2700 K, 4500 K, 6000 K) est disponible en option
- Commande : Télécommande Radio fréquences avec minuterie, mémoire et inverseur

- Système réversible : Oui, mode été/hiver depuis la télécommande
- Nombre de Vitesses : 6
- Consommation (Watts) : 3 à 15 Watts
- Finition : 3 pales en bois couleur bois rouge
- Finition Moteur : Blanc avec 2 tiges, l'une de 12,5 cm et l'autre de 25 cm
- Installation possible sur un plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 kg, Brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- **Garantie : 10 ans pour le moteur**

En Option :

- Kit Lumineux : L1
- Prolongateurs 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
 Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
 Option déstratificateur : Déstratificateur
 Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
 Sonde thermostatique : Oui
 Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
 Prolongateurs Disponibles ?: Oui
 Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
 installation plafond en pente ? : Oui
 Hyper Silence : Oui
 Styles: Design
 Nombre de pales variable : Oui
 Nombre de pales maximum: 3 Pales
 Couleur du moteur : Blanc
 Couleurs des Pales: Bois Massif rougeâtre sombre
 Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
 Livré avec télécommande ? : Oui
 Telecommande adaptabe: Oui
 Wifi: Oui
 Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
 Lampe Dimmable : Oui
 Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 20 /30 cm
 Type de moteur (AC ou DC) : DC
 Garanties Constructeurs: 10 ans
 Matière des pales : Basla
 Application Telephone: Oui
 Commande Vocale: Oui
 Type de pièces: Salons
 Type de pièces: Verandas

Type de pièces: Chambres
 Type de pièces: Cuisines
 Type de pièces: Mezzanines

Galerie de produits :



