

**Modulo Slim Ring - Super destratificateur et ventilateur  
DC 132 cm blanc pales bois clair idéal 26 à 40 m<sup>2</sup>**

**600,90 €**

Référence

KL\_DC4SLIM\_P6SW132\_RINGWI

### **Modulo Slim Ring**

#### **DC4Slim\_P6Sw132\_RingWi**

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



**Description du produit :**

**Modulo Slim Ring**

## DC4Slim\_P6Sw132\_RingWi

Le Modulo Slim Ring est bien plus qu'un simple ventilateur de plafond. Ce modèle modulable sert également de destratificateur d'air, offrant une ventilation rafraîchissante en été et une récupération efficace de la chaleur en hiver. Son design moderne et sa polyvalence en font un choix idéal pour ceux qui cherchent à optimiser leur consommation énergétique.

Équipé d'un moteur à courant continu DC, entièrement en cuivre et doté de roulements à billes auto-lubrifiés, ce ventilateur assure un fonctionnement silencieux et sans souci. Le moteur DC permet un contrôle précis de la vitesse avec ses 6 niveaux, tout en garantissant une faible consommation d'énergie et un fonctionnement Hyper Silence, pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3.

Le Modulo Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm disponibles. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, se montent par jeu de trois, avec la possibilité d'en installer deux ou trois selon vos préférences.

Ce modèle est idéal pour des pièces de 25 à 40 m<sup>2</sup> en mode été et de 60 à 90 m<sup>2</sup> en mode hiver. Avec un diamètre de 132 cm, il offre une puissance de ventilation de 3450 à 12480 m<sup>3</sup>/h, une vitesse de rotation de 70 à 210 RPM, un niveau sonore de 28 à 48 dB et une consommation de 3 à 21 Watts.

La télécommande incluse permet de contrôler toutes les fonctionnalités, y compris la sélection des vitesses, l'allumage/extinction, la variation de la lumière, la minuterie, le thermostat et le Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 à 0-19°C jusqu'à la vitesse 6 au-delà de 28°C.

Ce ventilateur assure une circulation d'air optimale, équilibrant la température ambiante et réduisant les pertes de chaleur, particulièrement utile dans les pièces à plafond élevé. Il ramène l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, aidant ainsi à économiser sur les coûts de chauffage.

Le Modulo Slim Ring est une nouvelle addition à la gamme de ventilateurs modulables de Klassfan.

---

### Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 60 à 90 m<sup>2</sup> en mode hiver (destratificateur), 25 à 40 m<sup>2</sup> en mode été

Système d'éclairage : Non inclus, mais le Kit lumière L1 Slim dimmable (LED 18 Watts, 1900 Lms, 2700 K, 4500 K, 6000 K) est disponible en option.

Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur.

Système réversible : Oui, mode été/hiver depuis la télécommande.

Nombre de vitesses : 6

Consommation (Watts) : 3 à 15 Watts

Finition : 3 pales en bois couleur bois clair

Finition moteur : Blanc avec deux tiges, l'une de 12,5 cm et l'autre de 25 cm.

Installation possible sur un plafond en pente à 15° : Oui

Memory : Oui

Timer : de 1 à 8 heures

Diamètre : 132 cm

Poids : 7 kg, brut 9 kg

Normes : THUV-GS-CE-RHOS

**Garantie : 10 ans pour le moteur**

En Option :

- Kit Lumineux : L1

- Prolongateurs 60, 120, 180 cm

### **caractéristiques du produit :**

diamètre Total Cm: 132

Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 70 m<sup>2</sup>

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ?: Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : Blanc

Couleurs des Pales: Bois massif clair

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Lampe Dimmable : Oui

Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20 /30 cm

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Garanties Constructeurs: 10 ans

Matière des pales : Basla

Application Telephone: Oui

Commande Vocale: Oui

Type de pièces: Chambres


Type de pièces: Cuisines

Type de pièces: Mezzanines

Type de pièces: Salons

Type de pièces: Verandas

**Galerie de produits :**





En option tige de 60 Cm  
Down rod 60 Cm Option  
Disponibile extenside 60 cm

