Modulo Slim Ring - Super destratificateur et ventilateur DC 132 cm blanc pales bois clair idéal 26 à 40 m²

600,90 €

Référence
KL_DC4SLIM_P6SW132_RINGWI

Modulo Slim Ring

DC4Slim_P6Sw132_RingWi

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Modulo Slim Ring

DC4Slim_P6Sw132_RingWi

Le Modulo Slim Ring est bien plus qu'un simple ventilateur de plafond. Ce modèle modulable sert également de destratificateur d'air, offrant une ventilation rafraîchissante en été et une récupération efficace de la chaleur en hiver. Son design moderne et sa polyvalence en font un choix idéal pour ceux qui cherchent à optimiser leur consommation énergétique.

Équipé d'un moteur à courant continu DC, entièrement en cuivre et doté de roulements à billes auto-lubrifiés, ce ventilateur assure un fonctionnement silencieux et sans souci. Le moteur DC permet un contrôle précis de la vitesse avec ses 6 niveaux, tout en garantissant une faible consommation d'énergie et un fonctionnement Hyper Silence, pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3.

Le Modulo Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm disponibles. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, se montent par jeu de trois, avec la possibilité d'en installer deux ou trois selon vos préférences.

Ce modèle est idéal pour des pièces de 25 à 40 m² en mode été et de 60 à 90 m² en mode hiver. Avec un diamètre de 132 cm, il offre une puissance de ventilation de 3450 à 12480 m³/h, une vitesse de rotation de 70 à 210 RPM, un niveau sonore de 28 à 48 dB et une consommation de 3 à 21 Watts.

La télécommande incluse permet de contrôler toutes les fonctionnalités, y compris la sélection des vitesses, l'allumage/extinction, la variation de la lumière, la minuterie, le thermostat et le Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 à 0-19°C jusqu'à la vitesse 6 au-delà de 28°C.

Ce ventilateur assure une circulation d'air optimale, équilibrant la température ambiante et réduisant les pertes de chaleur, particulièrement utile dans les pièces à plafond élevé. Il ramène l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, aidant ainsi à économiser sur les coûts de chauffage.

Le Modulo Slim Ring est une nouvelle addition à la gamme de ventilateurs modulables de Klassfan.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 60 à 90 m² en mode hiver (destratificateur), 25 à 40 m² en mode été

Système d'éclairage : Non inclus, mais le Kit lumière L1 Slim dimmable (LED 18 Watts, 1900 Lms, 2700 K, 4500 K, 6000 K) est disponible en option.

Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur.

Système réversible : Oui, mode été/hiver depuis la télécommande.

Nombre de vitesses : 6

Consommation (Watts) : 3 à 15 Watts

Finition : 3 pales en bois couleur bois clair

Finition moteur : Blanc avec deux tiges, l'une de 12,5 cm et l'autre de 25 cm.

Installation possible sur un plafond en pente à 15° : Oui

Memory : Oui

Timer : de 1 à 8 heures

Diamètre : 132 cm

Poids : 7 kg, brut 9 kg

Normes : THUV-GS-CE-RHOS

Garantie : 10 ans pour le moteur

En Option :

- Kit Lumineux : L1


- Prolongateurs 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Blanc
Couleurs des Pales: Bois massif clair
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Lampe Dimmable : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20 /30 cm
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui
Type de pièces: Chambres
Type de pièces: Cuisines

Type de pièces: Mezzanines
Type de pièces: Salons
Type de pièces: Verandas

Galerie de produits :






En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Disponible extensión 60 cm



