Modulo Slim Ring - Super destratificateur et ventilateur DC 166 cm noir pales bois sombre idéal 30 à 60 m²

650,90 €

Référence
KL_DC1SLIM_P5DW166_RINGBK

Modulo Slim Ring

DC1Slim_P5Dw166_RingBk

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Modulo Slim Ring

DC1Slim_P5Dw166_RingBk

Le Modulo Slim Ring est bien plus qu'un simple ventilateur de plafond. Ce modèle modulable agit également comme un destratificateur d'air, offrant une ventilation rafraîchissante en été et une récupération efficace de la chaleur en hiver. Son design moderne et ses fonctionnalités avancées en font un choix polyvalent pour toute saison.

Ce ventilateur de plafond est un régulateur thermique qui vous aide à réduire vos coûts de chauffage et de climatisation. Tous les moteurs Modulo sont équipés de moteurs à courant continu (DC) 100% cuivre avec roulements à billes auto-lubrifiés, garantissant un fonctionnement silencieux et sans souci.

Grâce à son moteur DC, le Modulo Slim Ring offre un contrôle précis de la vitesse avec ses 6 niveaux. Les moteurs DC sont également reconnus pour leur faible consommation d'énergie et leur fonctionnement Hyper Silence, pratiquement inaudibles jusqu'à la vitesse 3.

Le Modulo Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm disponibles.

Les pales de la série Modulo se composent de 3 unités, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois. Vous pouvez choisir d'installer 2 ou 3 pales selon vos préférences.

La configuration actuelle comprend le jeu de pales P5, idéal pour des pièces de 30 à 60 m² en été et de 90 à 120 m² en hiver.

Caractéristiques : Taille - 166 cm, Matériau - Bois, Puissance - 5240-17680 m3/h, RPM - 65-170, Niveau sonore - 28-45 dB, Consommation - 3-15 Watts.

Chaque ventilateur de la série Modulo est équipé d'une télécommande permettant de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat et Wi-Fi.

Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante :

- 0-19°C : vitesse 1
- 19-21°C : vitesse 2
- 22-23°C : vitesse 3
- 24-26°C : vitesse 4
- 26-28°C : vitesse 5
- Au-delà de 28°C : vitesse 6

Le thermostat peut être désactivé via la télécommande. Le ventilateur assure une ventilation estivale efficace et une destratification hivernale, équilibrant la température ambiante et optimisant l'utilisation de l'énergie de chauffage.

En redistribuant l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, le Modulo Slim Ring aide à maintenir une température homogène et à réduire votre facture d'électricité.

Ce modèle est une nouveauté dans la gamme des ventilateurs modulables de Klassfan.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : Hiver (destratificateur) 60 à 120 m², Été 30 - 60 m²

Système d'éclairage : Non inclus, mais le kit lumière L1 Slim dimmable (LED 18 Watts, 1900 Lms, 2700 K, 4500 K, 6000 K) est disponible en option.

Commande : Télécommande radiofréquences avec minuterie, mémoire et inverseur.

Système réversible : Oui, mode été/hiver via la télécommande.

Nombre de Vitesses : 6

Consommation (Watts) : 3 à 15 Watts

Finition : 3 pales en bois couleur bois sombre

Finition Moteur : Noir avec 2 tiges, 12.5 cm et 25 cm.

Installation possible sur un plafond en pente à 15° : Oui

Memory : Oui

Timer : de 1 à 8 heures.

Diamètre : 166 cm

Poids : 7 Kg, Brut 9 Kg

Normes : THUV-GS-CE-RHOS

Garantie : 10 ans pour le moteur

En Option :


- Kit Lumineux : L1
- Prolongateurs 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Gris basalte ou noir
Couleurs des Pales: Bois massif Sombre
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Lampe Dimmable : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20 /30 cm
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui
Type de pièces: Salons
Type de pièces: Verandas
Type de pièces: Chambres
Type de pièces: Cuisines
Type de pièces: Mezzanines

Galerie de produits :






En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Disponible extensión 60 cm



