

**Modulo Slim Ring - Super destratificateur et ventilateur  
DC 166 cm noir pales bois sombre idéal 30 à 60 m<sup>2</sup>**

**650,90 €**

Référence

KL\_DC1SLIM\_P5DW166\_RINGBK

**Modulo Slim Ring**

**DC1Slim\_P5Dw166\_RingBk**

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



**Description du produit :**

**Modulo Slim Ring**

## DC1Slim\_P5Dw166\_RingBk

Le Modulo Slim Ring est bien plus qu'un simple ventilateur de plafond. Ce modèle modulable agit également comme un destratificateur d'air, offrant une ventilation rafraîchissante en été et une récupération efficace de la chaleur en hiver. Son design moderne et ses fonctionnalités avancées en font un choix polyvalent pour toute saison.

Ce ventilateur de plafond est un régulateur thermique qui vous aide à réduire vos coûts de chauffage et de climatisation. Tous les moteurs Modulo sont équipés de moteurs à courant continu (DC) 100% cuivre avec roulements à billes auto-lubrifiés, garantissant un fonctionnement silencieux et sans souci.

Grâce à son moteur DC, le Modulo Slim Ring offre un contrôle précis de la vitesse avec ses 6 niveaux. Les moteurs DC sont également reconnus pour leur faible consommation d'énergie et leur fonctionnement Hyper Silence, pratiquement inaudibles jusqu'à la vitesse 3.

Le Modulo Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm disponibles.

Les pales de la série Modulo se composent de 3 unités, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois. Vous pouvez choisir d'installer 2 ou 3 pales selon vos préférences.

La configuration actuelle comprend le jeu de pales P5, idéal pour des pièces de 30 à 60 m<sup>2</sup> en été et de 90 à 120 m<sup>2</sup> en hiver.

Caractéristiques : Taille - 166 cm, Matériau - Bois, Puissance - 5240-17680 m<sup>3</sup>/h, RPM - 65-170, Niveau sonore - 28-45 dB, Consommation - 3-15 Watts.

Chaque ventilateur de la série Modulo est équipé d'une télécommande permettant de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat et Wi-Fi.

Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante :

- 0-19°C : vitesse 1
- 19-21°C : vitesse 2
- 22-23°C : vitesse 3
- 24-26°C : vitesse 4
- 26-28°C : vitesse 5
- Au-delà de 28°C : vitesse 6

Le thermostat peut être désactivé via la télécommande. Le ventilateur assure une ventilation estivale efficace et une destratification hivernale, équilibrant la température ambiante et optimisant l'utilisation de l'énergie de chauffage.

En redistribuant l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, le Modulo Slim Ring aide à maintenir une température homogène et à réduire votre facture d'électricité.

Ce modèle est une nouveauté dans la gamme des ventilateurs modulables de Klassfan.

### Caractéristiques Techniques

Surface de portée : Hiver (destratificateur) 60 à 120 m<sup>2</sup>, Été 30 - 60 m<sup>2</sup>

Système d'éclairage : Non inclus, mais le kit lumière L1 Slim dimmable (LED 18 Watts, 1900 Lms, 2700 K, 4500 K, 6000 K) est disponible en option.

Commande : Télécommande radiofréquences avec minuterie, mémoire et inverseur.

Système réversible : Oui, mode été/hiver via la télécommande.

Nombre de Vitesses : 6

Consommation (Watts) : 3 à 15 Watts

Finition : 3 pales en bois couleur bois sombre

Finition Moteur : Noir avec 2 tiges, 12.5 cm et 25 cm.

Installation possible sur un plafond en pente à 15° : Oui

Memory : Oui

Timer : de 1 à 8 heures.

Diamètre : 166 cm

Poids : 7 Kg, Brut 9 Kg

Normes : THUV-GS-CE-RHOS

**Garantie : 10 ans pour le moteur**

En Option :

- Kit Lumineux : L1
- Prolongateurs 60, 120, 180 cm

### **caractéristiques du produit :**

diamètre Total Cm: 166

Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 70 m<sup>2</sup>

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : Gris basalte ou noir

Couleurs des Pales: Bois massif Sombre

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui  
 Boitier de commande mural adaptable ? : Oui  
 Lampe Dimmable : Oui  
 Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui  
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 20 /30 cm  
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 20  
 Type de moteur (AC ou DC) : DC  
 Garanties Constructeurs: 10 ans  
 Matière des pales : Basla  
 Application Telephone: Oui  
 Commande Vocale: Oui  
 Type de pièces: Verandas  
 Type de pièces: Chambres  
 Type de pièces: Cuisines  
 Type de pièces: Mezzanines  
 Type de pièces: Salons

### Galerie de produits :



