Modulo Slim Ring - Super destratificateur et ventilateur DC 166 cm noir pales bois clair idéal 30 à 60 m²

650,90 €

Référence
KL_DC1SLIM_P5SW166_RINGBK

Modulo Slim Ring

DC1Slim_P5Sw166_RingBk

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Modulo Slim Ring

DC1Slim_P5Sw166_RingBk

Le Modulo Slim Ring est bien plus qu'un simple ventilateur de plafond. Ce modèle modulable fonctionne également comme un destratificateur d'air, offrant une ventilation efficace en été et une récupération de chaleur en hiver. Sa conception moderne et ses fonctionnalités avancées en font un choix polyvalent et économique pour réguler la température de votre intérieur.

Fonctionnalités et Avantages

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) 100% cuivre avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo Slim Ring garantit un fonctionnement ultra-silencieux. Ce moteur permet un contrôle précis de la vitesse avec ses 6 niveaux, tout en consommant peu d'énergie. Les ventilateurs de plafond Hyper Silence, comme celui-ci, sont pratiquement inaudibles jusqu'à la vitesse 3, et même à des vitesses plus élevées, seul le mouvement de l'air est perceptible.

Le Modulo Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, et propose en option des tiges de 60, 120 et 180 cm pour s'adapter à différentes hauteurs de plafond. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, peuvent être montées par jeu de 2 ou 3 selon vos préférences. La configuration actuelle comprend le jeu de pales P5, idéal pour des pièces de 30 à 60 m² en été et de 90 à 120 m² en hiver.

Caractéristiques Techniques

Le Modulo Slim Ring affiche une taille de 166 cm et est capable de déplacer entre 5240 et 17680 m3/h d'air, avec une vitesse de rotation de 65 à 170 RPM. Son niveau sonore varie de 28 à 45 dB, et sa consommation électrique est comprise entre 3 et 15 Watts.

Chaque ventilateur de la série Modulo est fourni avec une télécommande permettant de contrôler toutes les fonctions, y compris la sélection des vitesses, l'allumage/extinction, la variation de la lumière, la minuterie, le thermostat et le Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, assurant ainsi un confort optimal et une utilisation efficace de l'énergie.

Utilisation et Économie d'Énergie

En hiver, le Modulo Slim Ring redistribue l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, réduisant ainsi les pertes de chaleur et permettant des économies sur votre facture énergétique. En été, il assure une ventilation efficace pour maintenir une température agréable.

Options et Accessoires

En option, un kit lumineux L1 Slim dimmable (LED 18 Watts, 1900 Lms, 2700 K, 4500 K, 6000 K) peut être ajouté. Des prolongateurs de 60, 120 et 180 cm sont également disponibles pour une installation personnalisée.


Caractéristiques :
- Couleur : Moteur Noir, pales bois clair
- Surface de portée : Hiver 60 à 120 m², Été 30 à 60 m²
- Système d'éclairage : Sans, mais kit lumineux adaptable
- Commande : Télécommande Radio Fréquences avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver
- Nombre de Vitesses : 6
- Consommation : 3 à 15 Watts
- Finition : 3 pales bois couleur bois clair
- Finition Moteur : Noir avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui

- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 166 cm
- Poids : 7 Kg, Brut 9 Kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Gris basalte ou noir
Couleurs des Pales: Bois massif clair
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Lampe Dimmable : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20 /30 cm
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui
Type de pièces: Salons
Type de pièces: Verandas
Type de pièces: Chambres
Type de pièces: Cuisines
Type de pièces: Mezzanines

Galerie de produits :




15 cm
15 cm
7 cm
22 cm
7 cm
6 cm
9 cm
21 cm
36 cm
9 cm
17 cm
17 cm


En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Disponible extensión 60 cm



