

**Modulo Slim Ring - Super destratificateur et ventilateur  
DC 166 cm noir pales bois clair idéal 30 à 60 m<sup>2</sup>**

**650,90 €**

Référence

KL\_DC1SLIM\_P5SW166\_RINGBK

**Modulo Slim Ring**

**DC1Slim\_P5Sw166\_RingBk**

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



**Description du produit :**

**Modulo Slim Ring**

## DC1Slim\_P5Sw166\_RingBk

Le Modulo Slim Ring est bien plus qu'un simple ventilateur de plafond. Ce modèle modulable fonctionne également comme un destratificateur d'air, offrant une ventilation efficace en été et une récupération de chaleur en hiver. Sa conception moderne et ses fonctionnalités avancées en font un choix polyvalent et économique pour réguler la température de votre intérieur.

### Fonctionnalités et Avantages

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) 100% cuivre avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo Slim Ring garantit un fonctionnement ultra-silencieux. Ce moteur permet un contrôle précis de la vitesse avec ses 6 niveaux, tout en consommant peu d'énergie. Les ventilateurs de plafond Hyper Silence, comme celui-ci, sont pratiquement inaudibles jusqu'à la vitesse 3, et même à des vitesses plus élevées, seul le mouvement de l'air est perceptible.

Le Modulo Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, et propose en option des tiges de 60, 120 et 180 cm pour s'adapter à différentes hauteurs de plafond. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, peuvent être montées par jeu de 2 ou 3 selon vos préférences. La configuration actuelle comprend le jeu de pales P5, idéal pour des pièces de 30 à 60 m<sup>2</sup> en été et de 90 à 120 m<sup>2</sup> en hiver.

### Caractéristiques Techniques

Le Modulo Slim Ring affiche une taille de 166 cm et est capable de déplacer entre 5240 et 17680 m<sup>3</sup>/h d'air, avec une vitesse de rotation de 65 à 170 RPM. Son niveau sonore varie de 28 à 45 dB, et sa consommation électrique est comprise entre 3 et 15 Watts.

Chaque ventilateur de la série Modulo est fourni avec une télécommande permettant de contrôler toutes les fonctions, y compris la sélection des vitesses, l'allumage/extinction, la variation de la lumière, la minuterie, le thermostat et le Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, assurant ainsi un confort optimal et une utilisation efficace de l'énergie.

### Utilisation et Économie d'Énergie

En hiver, le Modulo Slim Ring redistribue l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, réduisant ainsi les pertes de chaleur et permettant des économies sur votre facture énergétique. En été, il assure une ventilation efficace pour maintenir une température agréable.

### Options et Accessoires

En option, un kit lumineux L1 Slim dimmable (LED 18 Watts, 1900 Lms, 2700 K, 4500 K, 6000 K) peut être ajouté. Des prolongateurs de 60, 120 et 180 cm sont également disponibles pour une installation personnalisée.

### Caractéristiques :

- Couleur : Moteur Noir, pales bois clair
- Surface de portée : Hiver 60 à 120 m<sup>2</sup>, Été 30 à 60 m<sup>2</sup>
- Système d'éclairage : Sans, mais kit lumineux adaptable
- Commande : Télécommande Radio Fréquences avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver
- Nombre de Vitesses : 6
- Consommation : 3 à 15 Watts
- Finition : 3 pales bois couleur bois clair
- Finition Moteur : Noir avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui

- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 166 cm
- Poids : 7 Kg, Brut 9 Kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

### **caractéristiques du produit :**

diamètre Total Cm: 166  
Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 70 m<sup>2</sup>  
Option déstratificateur : Déstratificateur  
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres  
Sonde thermostatique : Oui  
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts  
Prolongateurs Disponibles ?: Oui  
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm  
installation plafond en pente ? : Oui  
Hyper Silence : Oui  
Styles: Design  
Nombre de pales variable : Oui  
Nombre de pales maximum: 3 Pales  
Couleur du moteur : Gris basalte ou noir  
Couleurs des Pales: Bois massif clair  
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non  
Livré avec télécommande ? : Oui  
Telecommande adaptabe: Oui  
Wifi: Oui  
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui  
Lampe Dimmable : Oui  
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui  
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20 /30 cm  
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20  
Type de moteur (AC ou DC) : DC  
Garanties Constructeurs: 10 ans  
Matière des pales : Basla  
Application Telephone: Oui  
Commande Vocale: Oui  
Type de pièces: Verandas  
Type de pièces: Chambres  
Type de pièces: Cuisines  
Type de pièces: Mezzanines  
Type de pièces: Salons

### **Galerie de produits :**



En option tije de 60 Cm  
Down rod 60 Cm Option  
Disponibile extensión 60 cm



