

**Modulo Slim Ring - Super destratificateur et ventilateur
DC 166 cm noir pales bois blanc idéal 30 à 60 m²**

650,90 €

Référence

KL_DC1SLIM_P5Wi166_RINGBK

Modulo Slim Ring

DC1Slim_P5Wi166_RingBk

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Modulo Slim Ring

DC1Slim_P5Wi166_RingBk

Le Modulo Slim Ring est bien plus qu'un simple ventilateur de plafond. Il s'agit d'un dispositif modulable et d'un destratificateur d'air, conçu pour offrir une ventilation rafraîchissante en été et récupérer la chaleur en hiver. Ce produit polyvalent se distingue par son design moderne et ses fonctionnalités avancées, vous permettant de réaliser des économies sur vos factures de chauffage et de climatisation.

Technologie et Performance

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) fabriqué entièrement en cuivre et doté de roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo Slim Ring garantit un fonctionnement ultra-silencieux et fiable. Ce moteur permet un contrôle précis de la vitesse avec ses 6 niveaux, tout en assurant une faible consommation d'énergie. Les ventilateurs de plafond Hyper Silence, comme celui-ci, sont pratiquement inaudibles jusqu'à la vitesse 3, et seul le mouvement de l'air est perceptible à des vitesses plus élevées.

Installation et Personnalisation

Le Modulo Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de tiges de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, permettent une personnalisation selon vos préférences, avec la possibilité de monter 2 ou 3 pales sur le moteur. Le modèle actuel inclut des pales de type P5, idéales pour des pièces de 30 à 60 m² en été et de 90 à 120 m² en hiver.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 60 à 120 m² en hiver, 30 à 60 m² en été

Système d'éclairage : Non inclus, mais le Kit lumière L1 Slim dimmable est disponible en option (LED 18 Watts, 1900 Lms, 2700 K, 4500 K, 6000 K)

Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur

Système réversible : Oui, mode été/hiver via la télécommande

Nombre de vitesses : 6

Consommation : 3 à 15 Watts

Finition : 3 pales bois couleur bois blanc

Finition moteur : Noir avec tiges de 12,5 cm et 25 cm

Installation sur plafond en pente à 15° : Oui

Memory : Oui

Timer : 1 à 8 heures

Diamètre : 166 cm

Poids : 7 kg, brut 9 kg

Normes : THUV-GS-CE-RHOS

Garantie : 10 ans pour le moteur

Fonctionnalités Avancées

La télécommande incluse permet de contrôler toutes les fonctions du ventilateur, y compris la sélection des vitesses, l'allumage/extinction, la variation de la lumière, la minuterie, et le thermostat. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, assurant une ventilation optimale et une destratification efficace en hiver. Cela permet de ramener l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, équilibrant ainsi la température de la pièce et réduisant les coûts énergétiques.

Options Disponibles

- Kit Lumineux : L1

- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm

Le Modulo Slim Ring est une nouvelle addition à la gamme des ventilateurs modulables de Klassfan, offrant un équilibre parfait entre design, efficacité énergétique et confort acoustique.

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166
 Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
 Option déstratificateur : Déstratificateur
 Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
 Sonde thermostatique : Oui
 Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
 Prolongateurs Disponibles ?: Oui
 Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
 installation plafond en pente ? : Oui
 Hyper Silence : Oui
 Styles: Design
 Nombre de pales variable : Oui
 Nombre de pales maximum: 3 Pales
 Couleur du moteur : Gris basalte ou noir
 Couleurs des Pales: Bois massif laqué blanc
 Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
 Livré avec télécommande ? : Oui
 Telecommande adaptabe: Oui
 Wifi: Oui
 Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
 Lampe Dimmable : Oui
 Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 20 /30 cm
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
 Type de moteur (AC ou DC) : DC
 Garanties Constructeurs: 10 ans
 Matière des pales : Basla
 Application Telephone: Oui
 Commande Vocale: Oui
 Type de pièces: Chambres
 Type de pièces: Cuisines
 Type de pièces: Mezzanines
 Type de pièces: Salons
 Type de pièces: Verandas

Galerie de produits :



En option tige de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Disponibile eadenside 60 cm



