Modulo Slim Ring - Super destratificateur et ventilateur DC 166 cm chrome pales bois noir idéal 30 à 60 m²

650,90 €

Référence
KL_DC3SLIM_P5BK166_RINGCH

Modulo Slim Ring

DC3Slim_P5Bk166_RingCh

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Modulo Slim Ring

DC3Slim_P5Bk166_RingCh

Le Modulo Slim Ring est bien plus qu'un simple ventilateur de plafond. En tant que destratificateur d'air, il assure une ventilation efficace en été et optimise la récupération de chaleur en hiver. Ce modèle polyvalent se distingue par son design moderne et ses performances exceptionnelles, vous permettant de réaliser des économies sur vos factures de chauffage et de climatisation.

Caractéristiques du Moteur

Chaque ventilateur Modulo est équipé d'un moteur à courant continu (DC) 100 % cuivre, avec des roulements à billes auto-lubrifiés pour un fonctionnement silencieux et sans souci. Le moteur DC offre un contrôle précis de la vitesse avec ses 6 niveaux, tout en étant économe en énergie et ultra-silencieux, notamment jusqu'à la vitesse 3.

Options de Montage

Le Modulo Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm. Des tiges supplémentaires de 60, 120 et 180 cm sont disponibles en option pour s'adapter à différentes hauteurs de plafond.

Jeux de Pales

Les pales de la série Modulo sont disponibles en ABS léger et résistant ou en bois. Vous pouvez choisir de monter 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle P5 est idéal pour des pièces de 30 à 60 m² en été et de 90 à 120 m² en hiver.

Spécifications Techniques

Taille : 166 cm
Matériau : Bois
Puissance : 5240-17680 m3/h
RPM : 65-170
Niveau sonore : 28-45 dB
Consommation : 3-15 Watts

Fonctionnalités Avancées

Le ventilateur est livré avec une télécommande offrant un accès complet aux fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat et Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, mais peut être désactivé si nécessaire.

Économie d'Énergie

En hiver, le Modulo Slim Ring redistribue l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, équilibrant ainsi la température de la pièce et réduisant la consommation d'énergie. Ce processus est particulièrement avantageux dans les pièces à plafond haut.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 60 à 120 m² en hiver, 30 à 60 m² en été
Système d'éclairage : Non inclus, mais le kit lumière L1 Slim est disponible en option
Commande : Télécommande Radio Fréquences avec minuterie, mémoire et inverseur
Système réversible : Oui, mode été/hiver
Nombre de Vitesses : 6
Consommation : 3 à 15 Watts
Finition : 3 pales en bois, couleur noire

Finition Moteur : Chrome avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
Memory : Oui
Timer : de 1 à 8 heures
Diamètre : 166 cm
Poids : 7 kg, brut 9 kg
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur


Options Disponibles

- Kit Lumineux L1
- Prolongateurs de 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Chrome Brossé
Couleurs des Pales: Noir uni
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Lampe Dimmable : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20 /30 cm
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui
Type de pièces: Salons
Type de pièces: Verandas
Type de pièces: Chambres
Type de pièces: Cuisines
Type de pièces: Mezzanines

Galerie de produits :






En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Disponible extensión 60 cm





